2025

CATÁLOGO

CATALOGUE

sach air technologies

ESPECIALISTAS EN ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

EL SISTEMA DE LIMPIEZA PROFESIONAL AL SERVICIO DEL HOGAR

THE CENTRAL VACUUM SPECIALIST

THE PROFESSIONAL SYSTEM FOR CLEANING YOUR HOME



+30 años reinventando la aspiración centralizada

Te presentamos nuestro catálogo más reciente: una selección completa de soluciones para instalaciones de aspiración centralizada en hogares y espacios profesionales.

Desde 1992, en SACH diseñamos y fabricamos equipos con tecnología propia, apostando por la innovación continua y un servicio cercano.


Calidad, eficiencia y confianza. Eso es SACH.

More than 30 Years of Innovation in Central Vacuum Solutions

We present our latest catalog: a complete selection of solutions for central vacuum installations in both residential and commercial settings.

Since 1992, SACH has been designing and manufacturing cutting-edge equipment, committed to continuous innovation and personalized service.

PRESENTES EN MAS DE 40 PAÍSES
DEALERS IN MORE THAN 40 COUNTRIES



ÍNDICE
CONTENT

CENTRALES DE ASPIRACIÓN DOMESTICAS
DOMESTIC CENTRAL VACUUM UNITS 2

SISTEMAS RETRACTIL
RETRACTABLE SYSTEMS 18

SECTOR TERCIARIO
COMERCIAL SECTOR 35

ACCESORIOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ACCESORIES 41

TOMAS DE ASPIRACIÓN Y MARCOS
INLET VALVES AND TRIM-PLATES 49

ACCESORIOS DE LIMPIEZA
CLEANING ACCESORIES 57

MATERIAL DE INSTALACIÓN
CENTRAL VACUUM FITINGS 69

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
SPARE PARTS AND TOOLS 78

VAC mini & supermini

VAC MINI y SUPERMINI El perfecto equilibrio entre sencillez y altas prestaciones técnicas. La familia se compone de dos modelos, la VAC MINI y su hermana pequeña, la VAC SUPERMINI.



UD6011-SC/E
VAC MINI



UD6010-SC/E
VAC SUPERMINI

Motor directo (Thou-flow) de alta velocidad, interruptor de seguridad de colocación de filtro, sistema de filtrado de dos etapas (ciclón y filtro HEPA).

This model represents the perfect balance between simplicity and high technical performance. The VAC MINI and SUPERMINI family is comprised of two models, VAC MINI and the little sister, VAC SUPERMINI.

With high-speed Throu-flow motor, safety switch for Hepa filter to ensure a good fixation and double filtration system (cyclonic cone and HEPA filter).

Simplicity combined with performance in an elegant body.





sach air technologies

Eficiencia y practicidad en cada detalle









Efifciency and practicality in every detail


sach air technologies

CARACTERÍSTICAS TECNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

		VAC MINI	VAC SUPERMINI
Potencia motor	Power	1.500 W	1.500 W
Tipo motor	Motor	Thru-flow	Thru-flow
Alimentación elect.	Power supply	230 V	230 V
Frecuencia	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Airwatts	Airwatts	620 W	550 W
Depresión máx.	Water-lift	3.200 mm H_2O / 125,98 inH_2O	3.000 mm H_2O / 118.1 inH_2O
Caudal	Air-flow	200 m^3/h / 117,7 CFM	190 m^3/h / 111.8 CFM
Sistema filtración	Filter	Hepa	Hepa
Capacidad cuba	Bin capacity	28 L / 7.4 gal	20 L / 5,28 gal
Peso	Weight	12 Kg / 24,25 lb	11 Kg / 24,26 lb
Nivel sonoro	Noise-level	< 60 dB	< 60 dB
Dimensiones caja (LxPxH)	Box dimensions (LxPxH)	40x45x66	40x45x70
Superficie vivienda	Size of home	< 350 m^2	< 200 m^2
Nº de tomas	No. Inlets valves	6-7	4-5







	A	B
VAC MINI	700 mm	510mm
VAC SUPERMINI	600 mm	410mm





AIRBAG 28 & AIRBAG 20

Novedad!!!
New!!!

De la VAC MINI y SUPERMINI, nos llegan estos dos nuevos modelos, con o sin bolsa, totalmente adaptables a tus necesidades. El perfecto equilibrio entre sencillez y altas prestaciones técnicas. La familia se compone de dos modelos, la AIRBAG 28 y su hermana pequeña, la AIRBAG 20.



UD6011-SC/E
VAC MINI




UD6010-SC/E
VAC SUPERMINI

Motor directo (Thou-flow) de alta velocidad, interruptor de seguridad de colocación de filtro, sistema de filtrado de dos etapas (ciclón y filtro

This model represents the perfect balance between simplicity and high technical performance. The AIRBAG 28 and AIRBAG 20 family is comprised of two models, AIRBAG 28 and i the little sister, AIRBAG 20.

With high-speed Throu-flow motor, safety switch for Hepa filter to ensure a good fixation and double filtration system (cyclonic cone and HEPA filter).

Simplicity combined with performance in an elegant body.





air technologies

Eficiencia y practicidad en cada detalle









Efifciency and practicality in every detail

CE MARK ENERGY EFFICIENT SOFT-START

CARACTERÍSTICAS TECNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

		AIRBAG 28	AIRBAG 20
Potencia motor	Power	1.500 W	1.500 W
Tipo motor	Motor	Thru-flow	Thru-flow
Alimentación elect.	Power supply	230 V	230 V
Frecuencia	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Airwatts	Airwatts	620 W	550 W
Depresión máx.	Water-lift	3.200 mm H_2O / 125,98 inH_2O	3.000 mm H_2O / 118.1 inH_2O
Caudal	Air-flow	200 m^3/h / 117,7 CFM	190 m^3/h / 111.8 CFM
Sistema filtración	Filter	Hepa	Hepa
Capacidad cuba	Bin capacity	28 L / 7.4 gal	20 L / 5,28 gal
Peso	Weight	12 Kg / 24,25 lb	11 Kg / 24,26 lb
Nivel sonoro	Noise-level	< 60 dB	< 60 dB
Dimensiones caja (LxPxH)	Box dimensions (LxPxH)	40x45x66	40x45x70
Superficie vivienda	Size of home	< 350 m^2	< 200 m^2
Nº de tomas	No. Inlets valves	6-7	4-5





	A	B
VAC MINI	700 mm	510mm
VAC SUPERMINI	600 mm	410mm





INTEGRA vac

Más potente!!!
More powerful!!!!

Integravac es la nueva y revolucionaria central de aspiración de SACH para pisos y apartamentos. Se puede instalar debajo o dentro de un armario de la cocina o en la pared del tendedero. El polvo se recoge en una bolsa de fácil acceso ubicada dentro del cajón. Conectada a la red de tuberías, su potente motor permite dar servicio de manera brillante hasta 3 tomas de aspiración de manguera retráctil, proporcionando una solución de sistemas de aspiración centralizada altamente práctica e innovadora para incluso el más pequeño de los espacios habitables.




Integravac is SACH 's revolutionary new central vacuum unit for flats and apartments. Installed either underneath or inside a kitchen cabinet or on the wall of a utility room, dust is collected in an easily accessible dust bag located inside Integravac's drawer compartment. Connected to the pipe network, its new motor is sufficiently powerful to serve up to 3 retractable hose valves. Integravac is compact but powerful and virtually silent in use providing a highly practical, innovative central vacuum solution for even the smallest of living spaces.


La primera central de aspiración centralizada integrada en los muebles de cocina!!!
The first central vacuum to be integrated into a kitchen unit!!!

Descubre como funciona!!!
Find out how it works!!!












VERSATILIDAD PARA LA INSTALACIÓN EN EL MUEBLE DE COCINA
VERSATILE FOR INSTALLATION WITHIN A KITCHEN CABINET



CARACTERÍSTICAS TECNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Potencia motor	Power	1.400 W
Tipo motor	Motor	Thru-flow
Alimentación elect.	Power supply	230 V
Frecuencia	Frequency	50/60 Hz
Airwatts	Airwatts	532 W
Depresión máx.	Water-lift	2.850 mm H_2O / 112,2 in H_2O
Caudal	Air-flow	187 m^3/h / 110,1 CFM
Sistema filtración	Filter	bolsa+filtro / bag+filter
Capacidad cuba	Bin capa	4 L / 0,26 gal
Peso	Weight	4Kg / 8,82 lb
Nº de tomas	No. Inlets valves	4-5
Nivel sonoro	Noise-level	< 50 dB
Superficie vivienda	Size of home	< 250 m^2 / < 2690 ft^2
Dimensiones caja(LxPxH)	Box dimensions (LxPxH)	50x53x20





B	C
380mm	130mm	200mm
E	F
55mm	100mm	185mm
H	
360mm	375mm	

UD7001-SC/E
INTEGRA VAC
INTEGRA VAC

+KIT HAH

UD7005/32/HAH-SC
UD7005/35/HAH-SC
INTEGRAVAC
+ HAH KIT

+KIT

UD7004/32/8-SC
UD7004/35/8-SC
INTEGRA VAC +
KIT FLEXILIGHT 8M

+KIT

UD7003/32/8-SC
UD7003/35/8-SC
INTEGRA VAC +
KIT ON/OFF 8M



Novedad!!!
New!!!

VAC

Dynamic & Digital



Vac Dynamic

Vac Dynamic: Sencillez y eficacia disponibles en tres modelos 1.6, 1.8, 2.4kW, con distintas medidas y potencias, que la permitirá adaptarse a cualquier proyecto.

Simple and efficient, available in 1.6, 1.8 and 2.4kW versions to suit all sizes of home.

Vac Digital

Central de alta gama, disponible en tres modelos 1.6, 1.8, 2.4kW, con diferentes motorizaciones y medidas. Incorpora una electrónica avanzada (panel digital) que nos permite regular los programas de mantenimiento.

Incorporating an advanced digital display to provide up-to-date information on the condition of your central vacuum, this high end unit is also available in 1.6, 1.8 and 2.4kW versions.



PANEL VAC DIGITAL | VAC DIGITAL PANEL

1. Nivel de potencia / Power level
2. Limpieza del filtro / Filter cleanliness
3. Protección térmica-eléctrica / Thermal-electrical protection
4. Contador de horas / Timer
5. Llenado de contenedor de polvo / Bin full indicator
6. Servicio de mantenimiento / Service required indicator





Diseño inteligente, resultados increibles



Conecta el filtro con un click
Easy Click

Sistema Filtrado Pro-Tecta
Pro-Tecta Filter System





Amortiguación Acústica integrada
Intetgrated Sound Insulation


Filtro de carbón activo
Activated Carbon Filter



Smart Design, Powerful Results

CARACTERÍSTICAS TECNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

		1.6	1.8	2.4
Potencia motor	Power	1.600 W	1.800 W	2x 1.200W
Tipo de motor	Motor	By-Pass	By-Pass	Thru-flow
Alimentación elect.	Power supply	230 V	230 V	230 V
Frecuencia	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Airwatts	Airwatts	591 W	643 W	835 W
Depresión máx.	Water-lift	3.100 mm H_2O 122 in H_2O	3.300 mm H_2O 130 in H_2O	2.800 mm H_2O 110 in H_2O
Caudal	Air-flow	190 m^3/h 111,8 CFM	210 m^3/h 123,61 CFM	294 m^3/h 173 CFM
Sistema filtración	Filter	Hepa + Pro-tecta	Hepa + Pro-tecta	Hepa + Pro-tecta
Sup. Filtro HEPA	Surface area (Hepa Filter)	6.000 cm^2	6.000 cm^2	6.000 cm^2
Sup. Filtro Pro-Tecta	Surface area (Pro-Tecta Filter)	1.300 cm^2	1.300 cm^2	1.300 cm^2
Capacidad cuba	Bin capacity	20 L / 5.28 gal	28 L / 7.4 gal	28 L / 7.4 gal
Peso	Weight	15 Kg	16 Kg	17 Kg
Nivel sonoro	Noise-level	< 60 dB	< 60 dB	< 60 dB
Nº de tomas	No. Inlets valves	8	12	20
Superficie vivienda	Size of home	< 350 m^2	< 500 m^2	< 900 m^2
Dimensiones caja(LxPxH)	Box dimensions (LxPxH)	39x46x89	39x46x105	39x46x105



* Todas las centrales de aspiración VAC incorporan un silenciador interno.

All the central vacuum units in the VAC range have integrated mufflers.

Se recomienda una altura mínima de instalación de 600mm desde la base de la central de aspiración hasta el suelo, realizando así un cómodo vaciado de la cuba.

It is recommended that you allow a minimum of 600mm from the bottom of the dust container to the floor when installing, in order to ensure that the container can be emptied easily.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VAC 1.6	825 mm	340mm	510mm	395mm	520mm	680mm	——	125mm	95mm
VAC 1.8	925 mm	440mm	610mm	395mm	620mm	780mm	——	125mm	95mm
VAC 2.4	925 mm	440mm	610mm	395mm	620mm	710mm	780mm	125mm	95mm

VAC3

dynamic&digital



La nueva generación de centrales de aspiración centralizada de SACH. Potente en rendimiento pero bajo en consumo de energía, la elegante gama VAC³ ofrece tres opciones de filtración diferentes: la combinación de filtros HEPA + PRO-TECTA, un filtro autolimpiante y una opción de bolsa conducida. VAC³ está disponible con dos configuraciones de motor - 1.5kW o 1.7kW - y, en ambos, una versión dynamic o una versión digital a elegir.

El diseño VAC³ incorpora dos entradas de aire a la izquierda y la derecha y una salida de escape centralizada para facilitar la instalación.

The new top-of-the-range central vacuum from SACH. Powerful in performance but low on energy consumption, the elegant VAC³ range offers three different filtration options – the combination of HEPA and Pro-Tecta filters, a self-cleaning filter and a filter bag option. VAC³ is available with two motor configurations - 1.5kW or 1.7kW – and with both the option of choosing the dynamic version or digital with its digital display.

VAC³'s design incorporates twin air inlets to the left and right and a centrally positioned exhaust outlet for ease of installation.



PANEL DIGITAL VAC | VAC DIGITAL PANEL

1. Nivel de potencia / Power level
2. Limpieza del filtro / Filter cleanliness
3. Protección térmica-eléctrica / Thermal-electrical protection
4. Contador de horas / Timer
5. Llenado de contenedor de polvo / Bin full indicator
6. Servicio de mantenimiento / Service required indicator





sach air technologies

Diseño inteligente, resultados increibles



Sistema Filtrado con bolsa
Bag Filter System

Filtro de carbón activo
Activated Carbon Filter



Amortiguación Acústica integrada
Intetgrated Sound Insulation



Sistema Filtrado Pro-Tecta
Pro-Tecta Filter System




Sistema de filtro Auto limpiado
Selfcleaning Filter

Smart Design, Powerful Results

sach air technologies

CARACTERÍSTICAS TECNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

		1.5	1.7
Potencia motor	Power	1.500 W	1.700 W
Tipo de motor	Motor	Thru-flow	By-Pass
Alimentación elect.	Power supply	230 V	230 V
Frecuencia	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Airwatts	Airwatts	750 W	740 W
Depresión máx.	Water-lift	3.700 mm H_2O / 145,7 inH_2O	3.100 mm H_2O / 122 in H_2O
Caudal	Air-flow	187 m^3/h / 110 CFM	289 m^3/h / 170 CFM
Sistema filtración	Filter	triple sistema / triple system	triple sistema / triple system
Sup. filtro HEPA	Surface area (Hepa Filter)	6.000 cm^2	6.000 cm^2
Sup. filtro Pro-Tecta	Surface area (Pro-Tecta Filter)	1.300 cm^2	1.300 cm^2
Capacidad cuba	Bin capacity	28 L	28 L
Peso	Weight	16 Kg	16 Kg
Nivel sonoro	Noise-level	< 60 dB	< 60 dB
Nº max. de tomas	No. inlets valves	12	20
Superficie vivienda	Size of home	< 500 m^2	< 900 m^2
Dimensiones (LxPxH)	Dimensions (LxPxH)	45x39x103	45x39x103



* Posibilidad de conexión a izquierda o derecha
Air inlet connection to left or right


* Todas las centrales de aspiración VAC incorporan un silenciador interno.
All the central vacuum units in the VAC range have integrated mufflers.

Se recomienda una altura mínima de instalación de 600mm desde la base de la central de aspiración hasta el suelo, realizando así un cómodo vaciado de la cuba.

It is recommended that you allow a minimum of 600mm from the bottom of the dust container to the floor when installing, in order to ensure that the container can be emptied easily.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VAC^3 LED	960 mm	400mm	650mm	440mm	90mm	80mm	380mm	500mm	620mm
VAC^3 LCD	960 mm	400mm	650mm	440mm	90mm	80mm	380mm	500mm	620mm

ELIGE TU SISTEMA DE FILTRACIÓN
CHOOSE YOUR PREFERRED FILTRATION OPTION



PRO TECTA + HEPA
PRO TECTA + HEPA

BOLSA CONDUCIDA
DUST BAG

FILTRO AUTOLIMPIABLE
SELF-CLEANING FILTER

*El sistema Saco self-cleaning y Bolsa conducida se pueden combinar para una mayor eficiencia en el filtro del aire aspirado.
The Saco self-cleaning filter and the dust bag can be combined to achieve even more efficient filtration of vacuumed air.



HIDE A HOSE

MANGUERA RETRÁCTIL / RETRACTABLE HOSE



La solución perfecta para una limpieza rápida, fácil y profesional. Cada manguera retráctil está albergada en el interior de la propia tubería. De manera que abriendo la tapa de la toma, tirarás con mucha facilidad del extremo de la manguera y esta saldrá. Lo único que tendremos que hacer es conectar la empuñadura con el accesorio de limpieza que corresponda y rápidamente ponernos a limpiar en tiempo record. Cuando terminamos, tan fácil como desconectar la empuñadura y al tapar con la mano el extremo de la manguera, ésta será recogida rápidamente en el interior de la tubería. El sistema Hide-a-Hose viene con todos los accesorios que necesita para aspirar de forma rápida y eficiente.

The perfect solution for quick, easy and proffesional cleaning. Each retractable Hide-A-Hose is housed inside the wall. Simply pull the hose out to the required length for cleaning, attach the preferred tool for your cleaning task and switch the system on from the Hide-a-Hose valve. Once you've finished, disconnect the cleaning tool, partially cover the mouth of the hose with your hand and it retracts back into its wall housing. The Hide-a-Hose system comes with all the accessories you need to vacuum quickly, efficiently and conveniently.

El original

The original



sach air technologies


KIT INSTALACIÓN HIDE A HOSE
HIDE A HOSE INSTALLATION KIT

	Incluye tubería Pipe included	Incluye tubería Pipe included
	HAHK1001-SC	HAHK1002-SC
Tubería Ø51mm 1.5m PVC pipe Ø51mm 1.5m	10	10
Contratoma marco para drywall HAH mounting frame for drywall	1	-
Contratoma caja para brick wall HAH mounting box for brick wall	-	1
Curva sist. retráctil 22.5º H-H F-F broad curve 22.5º	2	2
Curva Sist. Retráctil 45º H-H F-F broad curve 45º	2	2
Curva Sist. Retráctil 90º H-H F-F broad curve 90º	3	3
Manguito empalme H-H Ø51mm F-F stop coupling Ø51mm	5	5
Abrazadera tubería Ø51mm Metal pipe strap Ø51mm	10	10

SET INSTALACIÓN HIDE A HOSE
HIDE A HOSE INSTALLATION SET

* No incluye tubería * Pipe not included	* No incluye tubería * Pipe not included
HAHK1001/STD-SC	HAHK1002/STD-SC
-*	-*
1	-
-	1
2	2
2	2
3	3
-	-
-	-

KIT PUESTA EN MARCHA HAH CON MANGUERA RAPIDFLEX (ORIGINAL HAH)
HIDE A HOSE START-UP KIT WITH RAPIDFLEX HOSE (HAH ORIGINAL)



HAHK2001/8-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 8M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 8M
HAHK2001/10-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 10M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT10M
HAHK2001/12-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 12M
HAHK2001/15-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 15M

KIT PUESTA EN MARCHA HAH CON MANGUERA RAPIDFLEX Y **CALCETIN PREMIUM PEGADO**
HIDE A HOSE START-UP KIT WITH RAPIDFLEX HOSE WITH **PRE-GLUED PREMIUM SOCK**



HAHK2005/8-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 8M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 8M
HAHK2005/10-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 10M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT10M
HAHK2005/12-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 12M
HAHK2005/15-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT15M

KIT PUESTA EN MARCHA HAH CON MANGUERA LIFLEX
HIDE A HOSE START-UP KIT WITH LIFLEX HOSE




HAHK2003/8-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 8M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 8M
HAHK2003/10-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 10M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT10M
HAHK2003/12-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 12M
HAHK2003/15-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 15M

KIT PUESTA EN MARCHA HAH CON MANGUERA LIFLEX Y **CALCETIN PREMIUM PEGADO**
HIDE A HOSE START-UP KIT WITH LIFLEX HOSE WITH **PRE-GLUED PREMIUM SOCK**




HAHK2006/8-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 8M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 8M
HAHK2006/10-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT10M
HAHK2006/12-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 12M
HAHK2006/15-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT15M

MANGUERA RAPIDFLEX (ORIGINAL HAH):
Ligera, flexible y cómoda de utilizar.
Válida para su uso con INTEGRA VAC

RAPIDFLEX HOSE (HAH ORIGINAL)
Lightweight, flexible and easy to use.
Recommended for use with INTEGRA VAC

MANGUERA LIFLEX
Válida para la mayoria de instalaciones con manguera retráctil

LIFELEX HOSE
Suitable for most retractable hose installations

KIT PUESTA EN MARCHA HAH CON MANGUERA LIFLEX Y **CALCETIN STANDARD SIN PEGAR**
HIDE A HOSE START-UP KIT WITH LIFLEX HOSE WITH **STANDARD HOSE SOCK NO PRE-GLUED**




HAHK2006/8-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 8M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 8M
HAHK2006/10-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 10M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT10M
HAHK2006/12-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT 12M
HAHK2006/15-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M HIDE A HOSE INLET AND HOSE KIT15M

MATERIAL DE INSTALACIÓN SISTEMA RETRÁCTIL
INSTALLATION MATERIAL FOR HIDE A HOSE



XT1008/22-SC
50Ud
28x31x31 cm

XT1008/22-SC/U
CURVA LARGA 22.5º H-H
F-F BROAD CURVE 22.5º



XT1008/45-SC
25Ud
28x31x31 cm

XT1008/45-SC/U
CURVA LARGA 45º H-H
F-F BROAD CURVE 45º




XT1008/90-SC
20Ud
42x55x20 cm

XT1008/90-SC/U
CURVA LARGA 90º H-H
F-F BROAD CURVE 90º



HAH1003-SC
6Ud
40x40x40 cm

HAH1003-SC/U
CONTRATOMA CAJA HAH
PARA BRICK WALL
HAH INSTALLATION BOX
FOR BRICK WALLS



HAH1002-SC
6Ud
28x40x40 cm

HAH 1002-SC/U
CONTRATOMA MARCO HAH
PARA DRYWALL
HAH MOUNTING PLATE
FOR DRYWALL



XT1014-SC
REDUCTOR TUBERIA
PIPE STOPPER FOR
RETRACTABLE SYSTEM

TOMA HIDE A HOSE
HIDE A HOSE INLET VALVE



HAH1001-SC
TOMA HAH BLANCA
WHITE HAH VALVE



HAH1001-RAL
TOMA HAH COLOR RAL
HAH VALVE IN RAL COLOUR



HAH1001-WTS
TOMA HAH DE CATALOGO
STANDARD HAH
VALVE FINISHES

Es posible personalizar la toma HIDE-A-HOSE de varias maneras: comunicando a SACH la referencia RAL (HAH1001-RAL); Eligiendo una toma dentro del catálogo HAH (HAH1001-WTS) o proporcionando a la empresa un diseño completamente personalizado (HAH1001-WTP). Disponibilidad y plazos de entrega a acordar con la empresa.

There are several ways in which you can personalize your HIDE A HOSE valves; provide SACH with the RAL code of the colour you require (HAH1001-RAL) ; choose from the standard valve finishes in the HAH catalogue (HAH1001-WTS); or provide SACH with a fully customised design (HAH1001-WTP). Availability and delivery lead-time subject to agreement.

EXCLUSIVO DE SACH | SACH EXCLUSIVE
PERSONALIZADO | CUSTOMISED



HAH1001-WTP

TOMA HAH PERSONALIZADA

CUSTOMISED HAH
INLET VALVE

XTENDA

MANGUERA RETRÁCTIL / RETRACTABLE HOSE

Extension piece

Adapts to all wall thickness

Quick installation



THE ONLY ONE ON THE MARKET

NEW

X-TENDA RETRACTABLE INLET





sach air technologies



XT2001-SC
XT2001-SC/U
CONTRATOMA + TOMA X-TENDA
PARA DRY-WALL
XTENDA MOUNTING PLATE AND INLET
VALVE FOR DRYWALL



XT2002-SC
XT2002-SC/U
CONTRATOMA + TOMA XTENDA
PARA PARED DE LADRILLO
XTENDA MOUNTING PLATE AND INLET
VALVE DOR BRICKWALL



XT2004-SC
XT2004-SC/U
XTENDA PROLONGADOR DE TOMA

EXTENSION VALVE



XT2003-BL
XT2003-BL/U
PUERTA CON MARCO XTENDA
BLANCO
XTENDA DOOR WITH FRAME WHITE



XT2003-CR
XT2003-CR/U
PUERTA CON MARCO XTENDA
CREMA

XTENDA DOOR WITH FRAME
IVORY




XT2003-AN
XT2003-AN/U
PUERTA CON MARCO XTENDA
ANTRACITA
XTENDA DOOR WITH FRAME
ANTHRACITE



XT2003-NE
XT2003-NE/U
PUERTA CON MARCO XTENDA
NEGRO
XTENDA DOOR WITH FRAME
BLACK

KIT PUESTA EN MARCHA X-TENDA CON MANGUERA RAPIDFLEX
HIDE A HOSE START-UP KIT WITH RAPIFLEX HOSE

XTK5004/8/BL-SC	KIT PUESTA EN MARCHA X-TENDA 8M XTENDA DOOR AND HOSE KIT 8M
XTK5004/10/BL-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 10M XTENDA DOOR AND HOSE KIT10M
XTK5004/12/BL-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 12M XTENDA DOOR AND HOSE KIT 12M
XTK5004/15/BL-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 15M XTENDA DOOR AND HOSE KIT 15M

KIT PUESTA EN MARCHA X-TENDA CON MANGUERA RAPIDFLEX
HIDE A HOSE START-UP KIT WITH RAPIFLEX HOSE




XTK5004/8/**-SC	KIT PUESTA EN MARCHA X-TENDA 8M XTENDA DOOR AND HOSE KIT 8M
XTK5004/10/**-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 10M XTENDA DOOR AND HOSE KIT10M
XTK5004/12/**-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 12M XTENDA DOOR AND HOSE KIT 12M
XTK5004/15/**-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 15M XTENDA DOOR AND HOSE KIT 15M

KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA CON MANGUERA LIFLEX
XTENDA START-UP KIT WITH LIFLEX HOSE




XTK5003/8/BL-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 8M XTENDA DOOR AND HOSE KIT 8M
XTK5003/10/BL-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M XTENDA DOOR AND HOSE KIT10M
XTK5003/12/BL-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M XTENDA DOOR INLET AND HOSE KIT 12M
XTK5003/15/BL-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 15M XTENDA DOORT AND HOSE KIT15M

KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA CON MANGUERA LIFLEX
XTENDA START-UP KIT WITH LIFLEX HOSE




XTK5003/8/**-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 8M XTENDA DOOR AND HOSE KIT 8M
XTK5003/10/**-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 15M XTENDA DOOR AND HOSE KIT10M
XTK5003/12/**-SC	KIT PUESTA EN MARCHA HAH 12M XTENDA DOOR INLET AND HOSE KIT 12M
XTK5003/15/**-SC	KIT PUESTA EN MARCHA XTENDA 15M XTENDA DOORT AND HOSE KIT15M

ACCESORIOS
ACCESSORIES



XT1004-SC
EMPUÑADURA SISTEMA RETRÁCTIL
RETRACTABLE HOSE HANDLE



XT1004/WR-SC
EMPUÑADURA SISTEMA RETRÁCTIL WIRELESS
WIRELESS RETRACTABLE HOSE HANDLE



XT1006-SC/U
TERMINAL MANGUERA
HOSE CUFF



XT1013-SC
MANGUITO EMPUÑADURA CON O-RING
HANDLE CONNECTOR WITH O-RING



RHAH1002-SC
O-RING PARA MANGUITO EMPUÑADURA
REPLACEMENT O-RING (1PC.)



MANGUERA RAPIDFLEX SIN CALCETIN
RAPIDFLEX HOSE WITHOUT SOCK
8M: XT1005/8-SC
10M: XT1005/10-SC
12M: XT1005/12-SC
15M: XT1005/15-SC



MANGUERA RAPIDFLEX CON CALCETIN PREMIUM PEGADO
RAPIDFLEX HOSE WITH PRE-GLUED PREMIUM SOCK
8M: XT1017/8-SC
10M: XT1017/10-SC
12M: XT1017/12-SC
15M: XT1017/15-SC



MANGUERA LIFLEX SIN CALCETIN
LIFLEX HOSE WITHOUT SOCK
8M: XT1005/8-SC
10M: XT1005/10-SC
12M: XT1005/12-SC
15M: XT1005/15-SC



MANGUERA LIFLEX CON CALCETIN PREMIUM PEGADO
LIFLEX HOSE WITH PRE-GLUED PREMIUM SOCK
8M: XT1018/8-SC
10M: XT1018/10-SC
12M: XT1018/12-SC
15M: XT1018/15-SC



MANGUERA LIFLEX CON CALCETIN STANDARD SIN PEGAR
LIFLEX HOSE WITH STANDARD LOOSE SOCK
8M: XT1016/8-SC
10M: XT1016/10-SC
12M: XT1016/12-SC
15M: XT1016/15-SC

KIT DE ACCESORIOS HIDE A HOSE

HIDE A HOSE ACCESSORY KIT

- Empuñadura / Hose handle
- Caño telescópico de aluminio / Aluminum telescopic wand
- Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad
- Cepillo escoba / Hard floor tool
- Cepillo esquinero / Crevice tool
- Cepillo muebles / Dust brush
- Cepillo tapicería / Upholstery brush
- Clip porta cepillos / Wand tool holder
- Clip caños / Wall mounted wand holder
- Bolsa porta cepillos / Tool caddy bag



XTK3001-SC	KIT ACCESORIOS HAH Ø35 HAH ACCESSORY KIT Ø35
XTK3001/32-SC	KIT ACCESORIOS HAH Ø32 HAH ACCESSORY KIT Ø32

KIT DE ACCESORIOS HIDE A HOSE WIRELESS
WIRELESS HIDE A HOSE ACCESSORY KIT

- Empuñadura con Wireless / Wireless Hose handle
- Receptor Wireless / Wireless receiver
- Caño telescópico de aluminio / Aluminum telescopic wand
- Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad
- Cepillo escoba / Hard floor tool
- Cepillo esquinero / Crevice tool
- Cepillo muebles / Dust brush
- Cepillo tapicería / Upholstery brush
- Clip porta cepillos / Wand tool holder
- Clip caños / Wall mounted wand holder
- Bolsa porta cepillos / Tool caddy bag



XTK3002-SC	KIT ACCESORIOS HAH WIRELESS Ø35 WIRELESS HAH ACCESSORY KIT Ø35
XTK3002/32-SC	KIT ACCESORIOS HAH WIRELESS Ø32 WIRELESS HAH ACCESSORY KIT Ø32

TOMA DE SUPERFICIE RETRÁCTIL

RETRACTABLE SURFACE INLET









HAH1004-SC
TOMA DE SUPERFICIE RETRÁCTIL

RETRACTABLE SURFACE VALVE



XT1019-SC
TERMINAL MANGUERA PARA
TOMA RETRÁCTIL DE SUPERFICIE
HOSE END CUFF FOR
RETRACTABLE SURFACE VALVE



XT1020-SC
EMPUÑADURA MANGUERA PARA
TOMA RETRÁCTIL DE SUPERFICIE
HOSE HANDLE CONNECTOR FOR
RETRACTABLE SURFACE VALVE

MANGUERAS PARA TOMA RETRÁCTIL DE SUPERFICIE
HOSES FOR RETRACTABLE SURFACE VALVE



MANGUERA RAPIDFLEX PARA TOMA RETRÁCTIL DE SUPERFICIE

RAPIDFLEX HOSE FOR RETRACTABLE SURFACE VALVE

XT1021/8-SC (8M)
XT1021/10-SC (10M)
XT1021/12-SC (12M)
XT1021/15-SC (15M)



MANGUERA RAPIDFLEX PARA TOMA RETRÁCTIL DE SUPERFICIE

RAPIDFLEX HOSE FOR RETRACTABLE SURFACE VALVE

XT1021/8-SC (8M)
XT1021/10-SC (10M)
XT1021/12-SC (12M)
XT1021/15-SC (15M)

KIT PARA TOMA RETRÁCTIL DE SUPERFICIE
COMPLETE KIT FOR RETRACTABLE SURFACE VALVE

Compuesto de: / Comprising:
1x Toma retráctil de superfiempuñadura / Retractable surface valve
1x Manguera LIFLEX (10m-12m) / LIFLEX hose
1x Cepillo tapicerias plano / Flat upholstery tool (AL7053-SC)
1x Cepillo muebles / Dust brush (AL7015-SC)
1x Esquinero flexible plano / Flat multi-purpose flexible wand (AL7058-SC)
10x Tubería PVC Ø51 1.5m / Length of pvc pipe ø51 1.5m
Set de curvas larga sist. retráctil / Set of hah elbows
1x Tubo pegamento pvc 125ml / 125ml tube of glue
5x Manguito H-H Ø51 / F-F stop coupling F-F ø51
10x Abrazadera fijacion tubería Ø51 / Metal pipe strap ø51
15m Manguera eléctica 2x0.75mm² / 15m white parallel cable 2x0.75mm²



HAHK4001/10-SC (10M)

HAHK4001/12-SC (12M)

SET PARA TOMA RETRÁCTIL DE SUPERFICIE
COMPLETE SET FOR RETRACTABLE SURFACE VALVE

Compuesto de: / Comprising:
1x Toma retráctil de superfiempuñadura / Retractable surface valve
1x Manguera LIFLEX (10m-12m) / LIFLEX hose
1x Cepillo tapicerias plano / Flat upholstery tool (AL7053-SC)
1x Cepillo muebles / Dust brush (AL7015-SC)
1x Esquinero flexible plano / Flat multi-purpose flexible wand (AL7058-SC)
Set de curvas larga sist. retráctil / Set of hah elbows



HAHK4002/10-SC (10M)

HAHK4002/12-SC (12M)



Descubre como funciona!!!
Find out how it works!!!

ROBOT ASPIRADOR / ROBOT VACUUM

El robot al regresar a la base después de realizar la limpieza de la vivienda arranca automáticamente la central de aspiración centralizada aspirando todo el polvo de su depósito.
¡Gracias a esta solución, tienes todas las ventajas de un robot y del sistema de aspiración centralizado!

The robot, returning to the station, automatically starts the central unit, which sucks out all the dirt.
Thanks to this solution, you can use all the advantages of a central vacuum cleaner!





Descarga a la central de aspiración automáticamente

Discharges to the central vacuum unit automatically



Aspira
Vacuums




Friega
Washes the floor

Un nuevo enfoque a la limpieza inteligente

A través de tu smartphone o tablet, puedes ajustar la limpieza según tus necesidades actuales, independientemente de dónde te encuentres.

A new approach to smart cleaning


Via your smartphone or tablet, you can adjust the cleaning according to your current needs, regardless of where you are.



Ventajas / Advantages

- Operación simple e intuitiva
  Simple and intuitive operation
- Funciona con cualquier sistema de aspiración central
  Works with any central vacuum system
- Mayor ahorro en costes de funcionamiento
  Greater savings in running costs








Gestiona tu robot en casa desde cualquier parte del mundo

Manage your robot at home from anywhere in the world

Características técnicas / Technical characteristics

Poder de succión	Suction power	3.000 Pa
Capacidad bateria	Battery	5.200 mAh
Clasificación energética	Energy class	A+++
Vaciado automático	Automatic discharge	Si / Yes
Mapeo por laser	Navigation by Laser	Si / Yes
Control remoto	Remote control	App
Tiempo de uso	Working time	180 min
Tiempo de carga	Charging time	150 min
Nivel sonoro	Noise level	65-73 dB
Dimensiones Robot	Robot dimensions	9,8x35x35 cm
Dimensiones base	Base dimensiones	9,8x35x35cm
Peso robot	Robot weight	3,6 kg
Accesorios incluidos	In package	Base de carga, control remoto, 4 cepillos rotativos, cable alimentación elect., mopa, depósito de agua filtro HEPA repuesto, cepillo rotativo.



Charging base, remote control, 4 side brushes, power cable, disposable mopping cloth, water tank, additional HEPA filter, cleaning brush.

sach air technologies

¿Cómo funciona?

Localiza la mejor ubicación


Coloque la base cerca de la toma de aspiración o debajo del mueble de la cocina para conectarla a la instalación de aspiración centralizada.

Conexión

Conecte la base con la toma de aspiración mediante el conector. Conecte el cable al cable de señal de la instalación de aspiración centralizada.

Activación

Controla el robot con la aplicación desde cualquier parte del mundo.



How to install

Locate the point

Place the base near the inlet valve or under the kitchen cabinet to connect to the sweep inlet installation.

Connecting

Connect the base with the suction socket using the connector. Plug the cord into an electrical cable.

Activation

Control the robot with the app from anywhere in the world.



Conexión con sistema clásico

Connection to regular system



Conexión con sistema retráctil

Connection to retractable vacuum system



ROBOT Y BASES
ROBOT AND BASES



RB001/7.1-SC
VACTRONIC ROBOT

VACTRONIC ROBOT



RB002STD-SC
BASE PARA SISTEMA CLÁSICO

BASE FOR REGULAR VACUUM SYSTEMS



RB002HAH-SC
BASE PARA SISTEMA RETRÁCTIL

BASE FOR RETRACTABLE VACUUM SYSTEMS

ROBOT SETS
ROBOT SETS



RB003STD-SC
VACTRONIC ROBOT +
BASE PARA SISTEMA CLÁSICO
VACTRONIC ROBOT +
BASE FOR REGULAR SYSTEM



RB003HAH-SC
VACTRONIC ROBOT +
BASE PARA SISTEMA RETRÁCTIL
VACTRONIC ROBOT +
BASE FOR RETRACTABLE SYSTEM

SISTEMA TERCIARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND TERTIARY SECTORS



Industria: textil, alimentaria, química, farmacéutica, metalúrgica, construcción, plásticos y caucho.

Comercio y servicios: hoteles, peluqerías, oficinas, clínicas, museos, teatros, cines y centro estético de mascotas.

Automoción y carwash: talleres, centros de inspección, campas coches de alquiler y estaciones de lavado de vehículos.

Laboratorios y entornos técnicos: espacios que requieren ambientes controlados y máxima limpieza.

Industry: textile, food, chemical, pharmaceutical, metallurgical, construction, plastics, and rubber.

Commerce and services: hotels, offices, clinics, hair salons, museums, theatres, cinemas and pet grooming centers.


Automotive and carwash: workshops, inspection centers, rental car lots and vehicle washing stations.

Laboratories and technical environments: spaces requiring controlled conditions and maximum cleanliness.



EVOBLOCK

EVOBLOCK MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO
SINGLE-PHASE AND THREE-PHASE EVOBLOCK



Concebida para viviendas de gran tamaño y superficies industriales de pequeñas dimensiones, la central de aspiración EVOBLOCK, es un equipo de aspiración centralizada que conjuga la profesionalidad y utilidad que ofrece un equipo terciario con la adaptabilidad y sencillez de uso doméstico, pudiendo dar servicio hasta 3 usuarios simultáneos.

La central EVOBLOCK incorpora un sistema de limpieza del cartucho filtro a través del control del flujo del aire, proporcionado por el mismo motor. El contenedor de polvo dispone de una palanca mediante la cual se desengancha de la unidad y se vacía fácilmente. Además está provisto de ruedas que facilita su maniobrabilidad.

Designed for large homes and smaller industrial units, the EVOBLOCK central vacuum unit combines the heavy-duty cleaning power and functionality of a commercial system with the versatility and simplicity of a domestic system, allowing for simultaneous use by three operators at any one time.

EVOBLOCK's motor provides an integrated system for cleaning the cartridge filter by controlling airflow. The dust bin mounted on castors is released by operating a lever to facilitate easy emptying.

		EVOBLOCK	EVOBLOCK	EVOBLOCK
Código / Product code		ST3280.0-SC	ST3290.2-SC	ST3290.4-SC
Tipo control / Control type		MECANICO/MECHANICAL	ELECTRONICO/ELECTRONIC	ELECTRONIC/ELECTRONIC
Usuarios / Operators	Nº	1	2	3
Alimentación elec. / Power supply	V	220	380	380
Potencia / Power	kW	2.2	3.0/3.6	5.5/6.6
RPM motor / Motor RPM	rpm	2900	3500	3500
Arranque soft-start / Progressive start-up		SI/YES	SI/YES	SI/YES
Depresión max. / Max. Vacuum	mmH_2O	2000	3100	3100
Caudal max. / Max. air capacity	m_3/h	320	380	560
Inverter / Inverter		NO	SI/YES	SI/YES
Nivel sonoro / Noise level	dB	<70	<70	<70
Superficie filtro / Filter surface area	m^2	1,3	1,3	2,4
Ø conexión tubería / Ø inlet/outlet	mm	63	63	80
Peso / Weight	kg	117	120	151
Capacidad cuba / Dust container capacity	l	100	100	70
Nº max. tomas / Number of inlet valves		60	70	90
Tomas + lejana / Furthest valve	m	80	90	100
Superficie vivienda / Size of home	m^2	1500	1500	2500

*Consultar posibilidad de motor de versiones diferentes
Contact us for availability of other motor sizes

sach air technologies

EVODUST

SEPARADOR DE POLVO EVODUST
EVODUST SEPARATOR


Los separadores de polvo EVODUST de SACH filtran de manera eficiente el aire aspirado, separándolo del polvo y la suciedad. Línea robusta y de elegante diseño que se integra perfectamente en el ambiente requerido. Los modelos DC80, DC160 y sus versiones provistas de función Autolimpieza del cartucho filtro ofrecen la gama completa necesaria para que, en combinación con los grupos motor EVO, se puedan cubrir las necesidades de aspiración previstas para cada proyecto en particular.

SACH's EVODUST Separators filter out vacuumed air efficiently, separating out dust and dirt and leaving clean air. Sleek in appearance but robust in construction, they fit perfectly into the environment for which they are designed. The models DC80 and DC160 and their self-cleaning equivalents, when used in conjunction with the EVO Motor Groups, provide the complete range necessary for all types of project.

DC80/DC80A AUTOLIMPIEZA / SELF-CLEANING

DC160/DC160A AUTOLIMPIEZA / SELF-CLEANING

Los separadores de polvo Evodust están disponibles en dos versiones, con y sin autolimpieza.
Evodust Dust Separators are available in two sizes, both with and without a self-cleaning option.



		EVODUST DC80	EVODUST DC80A	EVODUST DC160	EVODUST DC160A
Código / Product code		ST3320.0-SC	ST3320.0A-SC	ST3340.0-SC	ST3340.0A-SC
Usuarios / Operators	Nº	2-4	2-4	4-6	4-6
Alimentación elec. / Power supply	V	NO	220	NO	220
Potencia / Power	CV	NO	1CV	NO	1CV
P. compresor / Compressor p.	bar	NO	4	NO	4
Capacidad calderín/ Air tank capacity	L	NO	11	NO	11
Superficie filtro / Filter surface area	m^2	5.0	5.0	10.0	10.0
Material / Material		POLYESTER	POLYESTER	POLIESTER	POLYESTER
Dimensiones / Measurements	cm	70x70x162	70x70x162	85x85x162	85x85x162
Peso / Weight	Kg	55	74	80	95
Ø Conexión tubería / Ø inlet/outlet	mm	80	80	100	100

* También disponible DC50 (50L) para aplicaciones especiales
Also available DC50 (50L bin capacity) for special applications. Ask us for details.


* Disponibilidad de mayor superficie y calidad filtrante, para aplicaciones específicas
Also available with larger filter surface areas and increased filtration capacity for special applications. Ask us for details.

EVO ELECTRONICO

EVO ELECTRONIC MOTOR GROUPS

Dotados con tecnología Inverter y arranque soft-start, los grupos motor con control electrónico EVO están pensados para instalaciones de gran tamaño y para ser utilizados por varios usuarios simultáneamente, ofreciendo la posibilidad de instalar una o varias unidades en batería, en combinación con motores mecánicos.

En combinación con el Separador de Polvo EVODUST, el Grupo Motor Control Electrónico EVO, posibilita la adaptación del caudal de aspiración a la demanda de usuarios en todo momento, consiguiendo que el consumo eléctrico sea directamente proporcional a la necesidad de utilización y alcanzando de este modo un perfecto equilibrio entre usuarios, potencia y consumo. La contínua regulación de las revoluciones de la turbina varía el caudal en función del número de operadores simultáneos, consiguiendo un excelente funcionamiento por la regulación de la velocidad del motor.



Provided with Inverter technology and the "soft-start" starter mechanism, the EVO electronic motor groups are designed for large installations with several simultaneous users, offering the possibility of installing one or more units in a battery when combined with mechanical motors.

In combination with the EVODUST Separator and EVO Electronic Motor Groups it is possible to adapt airflow to the demands of users at any time,with the result that electrical consumption is directly proportional to usage needs, bringing about a perfect balance between users, power and consumption. The continuous regulation of the turbine's revolutions varies the airflow as a function of the number of operators using the system, resulting in optimum automatic functioning through motor speed regulation.

EVO 4,0 kW ELECTRONICO/ELECTRONIC 120kg
EVO 5,5 kW ELECTRONICO/ELECTRONIC 150kg
EVO 7,5 kW ELECTRONICO/ELECTRONIC 170kg
EVO 11,0 kW ELECTRONICO/ELECTRONIC 210kg

		EVO 4.0E	EVO 5.5E	EVO 7.5E	EVO 11.0E
Artículo / Product code		ST0700010E-SC	ST0700011E-SC	ST0700012E-SC	ST0700014E-SC
Operarios / Operators	Nº	2	3	4	5-6
Alimentación elec. / Power supply	V/Hz	380/50-60	380/50-60	380/50-60	380/50-60
Potencia / Power	kW	4 (0,5-4,6)	5,5(1,8-6,3)	7,5 (2,5-8,7)	11,0 (4,0-12,6)
Consumo elect. / elect. consumption	A	9,0	13,3	17,3	29,0
RPM motor / Motor RPM	rpm	3500	3500	3500	3500
Arranque soft-start / Progressive start-up		SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES
Depresión max. / Max. Vacuum	mmH_2O	2900	3000	2900	3100
Caudal max. / Max. air capacity	m_3/h	500	650	820	1050
Inverter / Inverter		SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES
Nivel sonoro / Noise level	dB	<75	<75	<75	<75

* Disponibilidad de otras potencias o rendimientos de turbinas en función del proyecto y de las necesidades del cliente
Contact us for availability of other motor sizes

sach air technologies

EVO MECANICO


EVO MECHANICAL MOTOR GROUPS

Los motores EVO, control mecánico, han sido mejorados con un dispositivo electrónico que permite un arranque progresivo (soft-start), consiguiendo la reducción en la absorción de corriente durante la fase de arranque.

Gracias al arranque soft-start, las vueltas de los rotores (rpm) de la turbina incrementan su velocidad progresivamente reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento derivado del estrés que provoca el arranque inmediato de la turbina, así como el estrés mecánico que soporta el conducto principal. Se cubren así las máximas expectativas de potencia a bajo nivel de revoluciones (entre 2.500 y 4.500 rpm) proporcionando alta durabilidad al equipo.

EVO motors with mechanical controls have been improved by adding an electronic device allowing a progressive start-up –"soft start", thereby achieving a reduction in the absorption of current during the start-up phase.

Thanks to the "soft-start" starter mechanism, the number of revolutions, rpm, of the rotor blades of the turbine increase progressively,thereby reducing the risk of overheating as a result of the stress caused
by the immediate start up of the turbine as well as the mechanical stress borne by the main pipe.
In this way maximum power demands are accommodated at lower revolutions (between 2.500 and 4.500 rpm) to give the equipment a longer working life.



EVO 4,0 kW MECANICO/MECHANICAL	110kg
EVO 5,5 kW MECANICO/MECHANICAL	140kg
EVO 7,5 kW MECANICO/MECHANICAL	160kg


		EVO 4.0kW	EVO 5.5kW	EVO 7.5kW
Artículo / Product code		ST070002-SC	ST070003-SC	ST070004-SC
Operarios / Operators	Nº	2	3	4
Alimentación elec. / Power supply	V/Hz	380/50	380/50	380/50
Potencia / Power	kW	4	5,5	7,5
Consumo elect. / elect. consumption	A	9	13	17
RPM motor / Motor rpm	rpm	2900	2900	2900
Arranque soft-start / Progressive start-up		SI/YES	SI/YES	SI/YES
Depresión max. / Max. Vacuum	mmH_2O	2600	3000	2700
Caudal max. / Max. air capacity	m_3/h	420	550	650
Inverter / Inverter		NO	NO	NO
Nivel sonoro / Noise level	dB	<75	<75	<75

*Disponibilidad de otras potencias o rendimientos de turbinas en función del proyecto y de las necesidades del cliente
Contact us for availability of other motor sizes

COMBINACIONES MOTOR EVO
COMBINATIONS OF EVO MOTOR GROUPS

Mediante la combinación del Separador de Polvo EVODUST y uno o más Grupos Motor EVO (Mecánico-Electrónico) conseguimos el caudal necesario para ofrecer hasta seis usuarios por combinación (dos motores y separador). La tecnología Inverter que aporta el motor electrónico actuará sobre los dos motores, regulando en todo momento el caudal en las tomas de aspiración, contribuyendo al perfecto equilibrio entre usuarios, potencia y consumo.

By combining the EVODUST dust separator with one or more EVO motor groups (Mechanical / Electronic) we are able to manage the airflow necessary to allow up to six operators to use the system simultaneously (two motors plus a separator). The Inverter technology, which the electronic motor provides, adjusts the speed of the two motors in order to constantly regulate the airflow to the vacuum inlet valves, thereby maintaining a perfect balance between the number of users and the level of power consumed.



EJEMPLOS DE ALGUNAS COMBINACIONES
EXAMPLES OF POPULAR MOTOR COMBINATIONS

OPERATORS	DUST SEPARATOR	EVO MOTOR 1	EVO MOTOR 2	INLET VALVES
5	DC160 / DC160A	5.5kW ELEC. CONTROL	4kW MECH. CONTROL	100
6	DC160 / DC160A	7.5kW ELEC. CONTROL	4kW MECH. CONTROL	120
7	DC160 / DC160A	7.5kW ELEC. CONTROL	5.5kW MECH. CONTROL	140
8	2x DC160 / DC160A	9.0kW ELEC. CONTROL	5.5kW MECH. CONTROL	160
9	2x DC160 / DC160A	9.0kW ELEC. CONTROL	7.5kW MECH. CONTROL	180
10	2x DC160 / DC160A	11.0kW ELEC. CONTROL	7.5kW MECH. CONTROL	200
11	2x DC160 / DC160A	15.0kW ELEC. CONTROL	5.5kW MECH. CONTROL	220
12	2x DC160 / DC160A	15.0kW ELEC. CONTROL	7.5kW MECH. CONTROL	240
13	2x DC160 / DC160A	18.5kW ELEC. CONTROL	5.5kW MECH. CONTROL	260
14	2x DC160 / DC160A	18.5kW ELEC. CONTROL	7.5kW MECH. CONTROL	280

* ES POSIBLE COMBINAR UN GRUPO MOTOR EVO C. ELECTRÓNICO CON HASTA 3 GRUPOS MOTORES EVO C. MECÁNICO
* IT IS POSSIBLE TO COMBINE A SINGLE ELECTRONIC MOTOR GROUP WITH UP TO THREE MECHANICAL MOTOR GROUPS PROVIDING BACK-UP

Novedad!!!
New!!!

SEPARADOR CICLÓNICO
CYCLONIC SEPARATOR

Ciclones y depósitos de decantación de producto para redes centralizadas de aspiración.
Permiten la decantación previa y descarga contínua del producto aspirado en contenedores, big bags, etc.. reduciendo la llegada de producto a filtros.

Nuestros equipos de decantación ciclónica permiten separar el polvo y sólidos aspirados con una muy alta eficiencia y con porcentajes de hasta el 95%.

Cyclonic separators and dust tanks for central vacuum systems. They permit the decantation and continuous discharge into containers, big bags etc. of vacuumed materials, thereby reducing the amount of materials that reaches the filters.

Our cyclonic decantation equipment allows the separation out of dust and solids vacuumed with an efficiency of up to 95%.

SEPARADOR CICLÓNICO CON DEPÓSITO
CYCLONIC SEPARATOR WITH DUST TANK



ST503-SC
SEPARADOR CICLONICO APTO PARA CAUDALES HASTA 500M³/H Ø80MM
CYCLONIC SEPARATOR FOR AN AIRFLOW UP TO 500M³/H – 80MM Ø CONNECTIONS

ST504-SC
SEPARADOR CICLONICO APTO PARA CAUDALES HASTA 800M³/H Ø100MM
CYCLONIC SEPARATOR FOR AN AIRFLOW UP TO 800M³/H – 100MM Ø CONNECTIONS

SEPARADOR CICLÓNICO ELEVADO CON VÁLVULA DE DESCARGA CONTINUA ROTATIVA
ELEVATED CYCLONIC SEPARATOR WITH PERPETUAL ROTATING DISCHARGE VALVE



ST501-SC
SEPARADOR CICLONICO APTO PARA CAUDALES HASTA 800M³/H Ø100MM
CYCLONIC SEPARATOR FOR AN AIRFLOW UP TO 800M³/H – 100MM Ø CONNECTIONS

ST502-SC
SEPARADOR CICLONICO APTO PARA CAUDALES HASTA 1.000M³/H Ø152MM
CYCLONIC SEPARATOR FOR AN AIRFLOW UP TO 1.000M³/H – 152MM Ø CONNECTIONS

ACCESORIOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ACCESSORIES

TOMAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL INLET VALVES

Novedad!!!
New!!!



TA8001-SC
TOMA INDUSTRIAL ACERO GALV. CON INTERRUPTOR)
STAINLESS STEEL INDUSTRIAL VALVE (WITH MICROSWITCH)



TA8001AT-SC
TOMA INDUSTRIAL ACERO GALV. (CON INTERRUPTOR) ATEX22
STAINLESS STEEL INDUSTRIAL VALVE (WITH MICROSWITCH) FOR ATEX22



AL8001-SC
CONECTOR TOMA Ø50 - MANGUERA Ø38
Ø38 HOSE VALVE CONNECTOR



AL8001AT-SC
CONECTOR TOMA Ø50 - MANGUERA Ø38 ATEX22
Ø38 HOSE VALVE CONNECTOR ATEX22



TA6049-SC
TOMA MOPLEN Ø38 CON INTERRUPTOR
MOPLEN VALVE Ø38 WITH MICROSWITCH

BRAZO ARTICULADO PARA GASES O POLVO EN SUSPENSIÓN
ARTICULATING ARM FOR CAPTURING DUST IN SUSPENSION

Novedad!!!
New!!!



ST-BR-8015-SC
BRAZO ARTICULADO Ø80MM ALCANCE 1.5M
ARTICULATING ARM Ø80MM 1.5M REACH

ST-BR-1020-SC
BRAZO ARTICULADO Ø100MM ALCANCE 2.0M
ARTICULATING ARM Ø100MM 2.0M REACH

ST-BR-1220-SC
BRAZO ARTICULADO Ø125MM ALCANCE 2.0M
ARTICULATING ARM Ø125MM 2.0M REACH

ST-BR-1620-SC
BRAZO ARTICULADO Ø160MM ALCANCE 2.0M
ARTICULATING ARM Ø160MM 2.0M REACH

* DISPONIBLE OTROS DIÁMETROS O ALCANCES
* ENQUIRE ABOUT OTHER DIAMETERS AND REACH LENGTHS

sach air technologies

CEPILLOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL CLEANING TOOLS



AL8004-SC
CAÑO ACERO CROMADO Ø38
CHROME WAND Ø38



AL8007-SC
CEPILLO SUELO EN ACERO GALV. Ø38 ANCHO 420MM
STAINLESS STEEL FLOOR TOOL 420MM WIDE Ø38



AL8008-SC
CEPILLO SUELO EN PLÁSTICO Ø38 ANCHO 420MM
PVC FLOOR TOOL 420MM WIDE Ø38



AL8009-SC
CEPILLO ESQUINERO Ø38
PLASTIC CREVICE TOOL Ø38




AL8010-SC
CEPILLO SUPERFICIES Ø38
DUSTING BRUSH Ø38



AL8011-SC
CEPILLO CÓNICO Ø38
CONICAL RUBBER NOZZLE Ø38

ENROLLADOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL HOSE REEL

Novedad!!!
New!!!



AL8014/38/8-SC
MANGUERA CONDUCTIVA Ø38 8.5M
CONDUCTIVE HOSE Ø38 8.5M

AL8014/38/12-SC
MANGUERA CONDUCTIVA Ø38 12M
CONDUCTIVE HOSE Ø38 12M

AL8014/50/7-SC
MANGUERA CONDUCTIVA Ø50 7.0M
CONDUCTIVE HOSE Ø50 7.0M

AL8014/50/10-SC
MANGUERA CONDUCTIVA Ø50 10M
CONDUCTIVE HOSE Ø50 10M

TOMA INDUSTRIAL RETRÁCTIL

INDUSTRIAL RETRACTABLE HOSE

Novedad!
New!



XT/IND1001-SC
TOMA RETRACTIL INDUSTRIAL
INDUSTRIAL RETRACTABLE VALVE



XT/IND1002/90-SC
D 60 90º LARGE RADIUS
STAINLESS STEEL ELBOW



XT/IND1003-SC
D60 STAINLESS STEEL COU-
PLINGS



XT/IND1004-SC
D60 STAINLESS STEEL
REDUCTION D54-60



XT/IND1005-SC
CONDUCTIVE HOOSE D38 (M)



XT/IND1002-SC
D60 STAINLESS STEEL
PIPE 3 M



MANGUERA INDUSTRIAL
INDUSTRIAL HOSE



AL8002-SC
MANGUITO CONEXIÓN MANGUERA-CAÑO Ø38
CUFF CONNECTOR BETWEEN HOSE AND WAND Ø38

ML9001/5-SC
MANGUERA INDUSTRIAL Ø38 5M CON MANGUITO
INDUSTRIAL HOSE Ø38 5M WITH CUFFS



ML9001/10-SC
MANGUERA INDUSTRIAL Ø38 10M CON MANGUITO
INDUSTRIAL HOSE Ø38 10M WITH CUFFS

ML9001/30-SC
ROLLO MANGUERA INDUSTRIAL Ø38 30M
INDUSTRIAL HOSE LENGTH Ø38 30M WITHOUT CUFFS

La manguera industrial es flexible y apta para la aspiracion de sólidos, no abrasivos, y limpieza general.
Industrial hose is very flexible and suitable for the vacuuming of solids and non-abrasive dusts and for general cleaning.

MANGUERA INDUSTRIAL CONDUCTIVA
CONDUCTIVE INDUSTRIAL HOSE



AL8002COND-SC
MANGUITO CONEXIÓN MANGUERA CONDUCTIVA - CAÑO Ø38
CUFF CONNECTOR BETWEEN CONDUCTIVE HOSE AND WAND Ø38

ML9002/5-SC
MANGUERA CONDUCTIVA/ANTIESTÁTICA Ø38 5M CON MANGUITO
CONDUCTIVE/ANTISTATIC HOSE Ø38 5M WITH CUFFS



ML9002/10-SC
MANGUERA CONDUCTIVA/ANTIESTÁTICA Ø38 10M CON MANGUITO
CONDUCTIVE/ANTISTATIC HOSE Ø38 10M WITH CUFFS

ML9002/30-SC
ROLLO MANGUERA CONDUCTIVA/ANTIESTÁTICA Ø38 30M
CONDUCTIVE/ANTISTATIC HOSE LENGTH Ø38 30M WITHOUT CUFFS

La manguera industrial es flexible y apta para la aspiración de sólidos, no abrasivos, polvos conductivos o materiales que generan una alta electricidad estática. Esta manguera es necesaria para aplicaciones ATEX.
Industrial conductive hose is very flexible and suitable for the vacuuming of solids and non-abrasive dusts, conductive dusts or materials that may generate electrostatic current. This hose specification is required for all ATEX applications.

MANGUERA INDUSTRIAL
INDUSTRIAL HOSE



AL8002SU-SC
MANGUITO CONEXIÓN MANGUERA ANTI-ABRASIVA - CAÑO Ø38
CUFF CONNECTOR BETWEEN ANTI-ABRASIVE HOSE AND WAND Ø38

ML9003/5-SC
MANGUERA ANTI-ABRASIVA Ø38 5M CON MANGUITO
ANTI-ABRASIVE HOSE Ø38 5M WITH CUFFS



ML9001/10-SC
MANGUERA ANTI-ABRASIVA Ø38 10M CON MANGUITO
ANTI-ABRASIVE HOSE Ø38 10M WITH CUFFS

ML9001/30-SC
ROLLO MANGUERA ANTI-ABRASIVA Ø38 30M
ANTI-ABRASIVE HOSE LENGTH Ø38 30M WITHOUT CUFFS

Manguera de poliuretano con espiral en acero galvanizado apta para la aspiración y transporte de polvo y virutas de material abrasivo.
Anti-abrasive hose of polyurethane with galvanised steel spiral, for suction and transportation of dusts, chips and abrasive material.

* Todas disponibles en Ø50mm. También otras calidades.
* All are available in Ø50mm. Also available in other qualities

ACCESORIOS PARA ASPIRADO DE COCHES
CAR WASH ACCESSORIES

Novedad!!!
New!!!



CW1001/__-SC
CUADRO DE CONTROL
CONTROL BOX



CW1002-SC
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE LINEA
GATE VALVE



CW1003-SC
SOPORTE PARA MANGUERA
HOSE HANGER SUPPORT



CW1004-SC
MANGUERA Y ACCESORIOS LIMPIEZA PARA LAVADO DE COCHES Ø40
HOSE AND CLEANING ACCESORIES FOR CAR WASH Ø40



CW1005-SC
SISTEMA PAGO Y EXTRACCIÓN DE MONEDAS
COIN-OPERATED PAYMENT MODULE



sach air technologies

ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES DE ASPIRACIÓN
GALVANIZED STEEL COMPONENTS FOR INDUSTRIAL CENTRAL VACUUM INSTALLATIONS
Ø50-63-76-102-127-152 OTHER SIZES ALSO AVAILABLE ON REQUEST.



TUBERÍA ACERO GALVANIZADO. BARRAS 3M
GALVANISED STEEL PIPE 3M



CURVA 90º ACERO GALVANIZADO
GALVANISED STEEL ELBOW 90º



CURVA 45º ACERO GALVANIZADO
GALVANISED STEEL ELBOW 45º



DERIVACIÓN Y 45º
GALVANISED STEEL SINGLE WYE 45º



REDUCCIÓN CÓNICA
GALVANISED STEEL REDUCTION



MANGUITO EMPALME
GALVANISED STEEL PIPE COUPLER



ABRAZADERA FIJACIÓN TECHO ISOFÓNICA
ISOPHONIC CLAMP

ACCESORIOS ACERO GALV. HELICOIDAL PARA VENTILACIÓN / ESCAPE
HELICOIDAL GALVANISED STEEL COMPONENTS FOR VENT / EXHAUST
Ø80-100-160 OTHER SIZES ALSO AVAILABLE ON REQUEST.



TUBERÍA ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL BARRAS 2M
HELICOIDAL GALVANISED STEEL PIPE 2M



CURVA 90º ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL
HELICOIDAL GALVANISED STEEL ELBOW 90º



CURVA 45º ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL
HELICOIDAL GALVANISED STEEL ELBOW 45º



DERIVACIÓN Y 45º ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL
HELICOIDAL GALVANISED STEEL SINGLE WYE 45º



REDUCCIÓN CÓNICA
HELICOIDAL GALVANISED STEEL REDUCTION



MANGUITO EMPALME
HELICOIDAL GALVANISED STEEL PIPE COUPLER



AST7704.0-SC	VALVULA DE RETENCION Ø63MM CHECK VALVE Ø63MM
AST7705.0-SC	
AST7706.0-SC	VALVULA DE RETENCION Ø100MM CHECK VALVE Ø100MM

VALVULA DE REGULACION Ø63MM RELIEF VALVE Ø63MM	AST7701.0-SC
VALVULA DE REGULACION Ø80MM RELIEF VALVE Ø80MM	AST7702.0-SC
VALVULA DE REGULACION Ø100MM RELIEF VALVE Ø100MM	AST7703.0-SC





AST8006-SC	BOLSA POLVO EVODUST DC80 Y EVOBLOCK DUST BAG FOR EVODUST DC80 AND EVOBLOCK
AST8007-SC	BOLSA POLVO EVODUST DC160 DUST BAG FOR EVODUST DC160

FILTRO POLIESTER PARA EVODUST DC80 POLYESTER FILTER FOR EVODUST DC80	AST8002-SC
FILTRO POLIESTER PARA EVODUST DC160 POLYESTER FILTER FOR EVODUST DC160	AST8003-SC





AST8001-SC	FILTRO ANTIESTATICO EVOBLOCK 2.2/3.0KW ANTI-STATIC FILTER FOR EVOBLOCK 2.2/3.0KW
AST8004-SC	FILTRO ANTIESTATICO EVOBLOCK 5.5KW ANTI-STATIC FILTER FOR EVOBLOCK 5.5KW

SILENCIADOR METAL Ø63MM METAL MOTOR MUFFLER Ø63MM	AST5501.0-SC
SILENCIADOR METAL Ø80MM METAL MOTOR MUFFLER Ø80MM	AST5502.0-SC
SILENCIADOR METAL Ø100MM METAL MOTOR MUFFLER Ø100MM	AST5503.0-SC
SILENCIADOR METAL Ø160MM METAL MOTOR MUFFLER Ø160MM	AST5504.0-SC



sach
air technologies



TOMAS Y MARCOS
INLET VALVES AND TRIM-PLATES

TOMAS QUADRA
QUADRA VALVE



TA6027BL-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6027BL-SC/U
QUADRA BLANCA
QUADRA WHITE



TA6027CR-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6027CR-SC/U
QUADRA CREMA
QUADRA IVORY



TA6027NE-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6027NE-SC/U
QUADRA NEGRO
QUADRA BLACK



TA6027PT-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6027PT-SC/U
QUADRA PLATA
QUADRA SILVER



TA6027AN-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6027AN-SC/U
QUADRA ANTRACITA
QUADRA ANTHRACITE

Todas las tomas Quadra, Elipse, Style tienen refuerzo metalico en la parte posterior
All Quadra, Elipse, and Style wall inlets are reinforced with a metal backing.



TOMAS ELIPSE
ELIPSE VALVE



TA6028BL-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6028BL-SC/U
ELIPSE BLANCA
ELIPSE WHITE



TA6028CR-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6028CR-SC/U
ELIPSE CREMA
ELIPSE IVORY



TA6028NE-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6028NE-SC/U
ELIPSE NEGRO
ELIPSE BLACK



TA6028PT-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6028PT-SC/U
ELIPSE PLATA
ELIPSE SILVER



TA6028AN-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6028AN-SC/U
ELIPSE ANTRACITA
ELIPSE ANTHRACITE

sach air technologies

TOMAS STYLE
STYLE VALVE



TA6029BL-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6029BL-SC/U
STYLE BLANCA
STYLE WHITE




TA6029CR-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6029CR-SC/U
STYLE CREMA
STYLE IVORY



TA6029NE-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6029NE-SC/U
STYLE NEGRO
STYLE BLACK



TA6029PT-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6029PT-SC/U
STYLE PLATA
STYLE SILVER



TA6029AN-SC
24Ud
40x40x20 cm

TA6029AN-SC/U
STYLE ANTRACITA
STYLE ANTHRACITE

TOMAS DESIGN
DESIGN VALVE



TA6019BL-SC
20Ud
30x25x20 cm

TA6019BL-SC/U
DESIGN BLANCA
DESIGN WHITE



TA6019CR-SC
20Ud
30x25x20 cm

TA6019CR-SC/U
DESIGN CREMA
DESIGN IVORY



TA6019PT-SC
20Ud
30x25x20 cm

TA6019PT-SC/U
DESIGN PLATA
DESIGN SILVER

TOMAS EUROPEA
EUROPEAN INLET VALVE

TA6012BL-SC
48Ud
38x30x21 cm

TA6012BL-SC/U
EUROPEA BLANCA
EUROPEAN WHITE



TA6012CR-SC
48Ud
38X30x21 cm

TA6012CR-SC/U
EUROPEA CREMA
EUROPEAN IVORY



TA6012NE-SC
48Ud
38x30x21 cm

TA6012NE-SC/U
EUROPEA NEGRA
EUROPEAN BLACK



TA6012GC-SC
48Ud
38x30x21 cm

TA6012GC-SC/U
EUROPEA GRIS CLARO
EUROPEAN LIGHT GREY



TA6012GO-SC
48Ud
38X30x21 cm

TA6012GO-SC/U
EUROPEA GRIS OSCURO
EUROPEAN DARK GREY



TA6012PT-SC
48Ud
38x30x21 cm

TA6012PT-SC/U
EUROPEA SPRAY PLATA
EUROPEAN SPRAY SILVER



TA6012GV-SC
48Ud
38x30x21 cm

TA6012GV-SC/U
EUROPEA S.GRIS VERDOSO
EUROPEAN SPRAY PEWTER



TA6012GA-SC
48Ud
38X30x21 cm

TA6012GA-SC/U
EUROPEA S.ANTRACITA
EUROPEAN S.ANTHRACITE



TA6012BR-SC
48Ud
38x30x21 cm

TA6012BR-SC/U
EUROPEA SPRAY BRONCE
EUROPEAN SPRAY BRONZE

TOMAS EUROPEA METAL
METAL EUROPEAN INLET VALVE

TA6014BL-SC
24Ud
40x20x20 cm

TA6014BL-SC/U
EUROPEA METAL BLANCA
METAL EUROPEAN WHITE



TA6014CR-SC
24Ud
40X20x20 cm

TA6014CR-SC/U
EUROPEA METAL CREMA
METAL EUROPEAN IVORY



TA6014PT-SC
24Ud
40x20x20 cm

TA6014PT-SC/U
EUROPEA METAL PLATA
METAL EUROPEAN SILVER



TA6014NI-SC
24Ud
40x20x20 cm

TA6014NI-SC/U
EUROPEA METAL NIQUEL
METAL EUROPEAN NICKEL



TA6014CH-SC
24Ud
40X20x20 cm

TA6014CH-SC/U
EURO. METAL CHAMPAGNE
METAL EURO. CHAMAPGNE



TA6014BR-SC
24Ud
40x20x20 cm

TA6014BR-SC/U
EUROPEA METAL BRONCE
METAL EUROPEAN BRONZE

sach
air technologies

MARCOS PARA TOMA EUROPEA
TRIM-PLATES FOR EUROPEAN VALVES



TA6073BL-SC
BLANCO / WHITE

TA6073CR-SC
CREMA / IVORY

TA6073NE-SC
NEGRO / BLACK

TA6073GO-SC
GRIS OSC. / DARK GREY

TA6073GC-SC
GRIS CLARO / LIGHT GREY

TA6073PT-SC
SPRAY PLATA / SPRAY SILVER

TA6073GV-SC
SPRAY GRIS VERDOSO / SPRAY PEWTER

TA6073GA-SC
SPRAY ANTRACITA / SPRAY ANTHRACITE

TA6073BR-SC
SPRAY BRONCE / SPRAY BRONZE

TOMAS BTICINO
BTICINO VALVE




TA6013LGH -SC
16Ud
21x21x18 cm

TA6013LGH-SC/U
LIVING LIGHT BLANCO
LIVING LIGHT WHITE



TA6013LIV -SC
16Ud
21x21x18 cm

TA6013LIV-SC/U
LIVING LIGHT NEGRA
LIVING LIGHT BLACK



TA6013LTC -SC
16Ud
21x21x18 cm

TA6013LTC-SC/U
LIVING LIGHT PLATA
LIVING LIGHT SILVER



TA6013AXC -SC
16Ud
21x21x18 cm

TA6013AXC-SC/U
AXOLUTE CLARO
AXOLUTE CLARO



TA6013AXO -SC
16Ud
21x21x18 cm

TA6013AXO-SC/U
AXOLUTE OSCURO
AXOLUTE OSCURO


MARCOS PARA SERIE BTICINO LIVINGLIGHT
TRIM-PLATES FOR BTICINO LIVINGLIGHT



TA6081AJ-SC
NARANJA JELLY
JELLY ORANGE



TA6081BJ-SC
AZUL JELLY
JELLY BLUE



TA6081GE-SC
GRIS PIEDRA
STONE GREY

TA6081LB-SC
BLANCO LIGHT
LIGHT WHITE



TA6082TH-SC
TECH TECH
TECH TECH



TA6082AN-SC
AZUL PERLA
PEARL BLUE



TA6082SA-SC
PLATA BRILLANTE
SHINY SILVER



TA6082GN-SC
GRIS PERLA
PEARL GREY

*Disponibilidad de diferentes acabados de marcos bticino bajo pedido
Other Bticino trim-plates are available to order

MARCOS PARA SERIE BTICINO AXOLUTE
TRIM-PLATES FOR BTICINO AXOLUTE



TA6083XC-SC
ALUMINIO PULIDO
ALUMINIUM



TA6083XS-SC
ANTRACITA
ANTHRACITE



TA6083NX-SC
TITANIO SATINADO
TITANIUM



TA6083VKA-SC
CRISTAL
GLASS



TA6084ACS-SC
ELIPSE ACERO
ELLIPSE STEEL



TA6084OS-SC
ELIPSE ORO
ELLIPSE GOLD



TA6084TC-SE
ELIPSE TITANIO
ELLIPSE TITANIUM



TA6084XS-SC/U
ELIPSE ANTRACITA
ELLIPSE ANTHRACITE

*Disponibilidad de diferentes acabados de marcos bticino bajo pedido
Other Bticino trim-plates are available to order

sach air technologies

TOMAS ROUND DOOR
ROUND DOOR INLET VALVE



TA6010BL-SC
32Ud
38x30x21 cm

TA6010BL-SC/U
ROUND DOOR BLANCA
ROUND DOOR WHITE



TA6010CR-SC
32Ud
38X30x21 cm

TA6010CR-SC/U
ROUND DOOR CREMA
ROUND DOOR IVORY



TA6010GC-SC
32 Ud
38x30x21 cm

TA6010GC-SC/U
ROUND DOOR GRIS CLARO
ROUND DOOR LIGHT GREY



TA6010GO-SC
32Ud
38x30x21 cm

TA6010GO-SC/U
ROUND DOOR GRIS OSC.
ROUND DOOR DARK GREY



TA6010PT-SC
32Ud
38X30x21 cm

TA6010PT-SC/U
ROUND DOOR PLATA
ROUND DOOR SILVER

TOMA FULL DOOR
FULL DOOR VALVE

TA6011BL-SC
40 Ud
38x30x21 cm


TA6011BL-SC/U
FULL DOOR BLANCA
FULL DOOR WHITE

TOMAS DE ASPIRACIÓN ESPECIAL
SPECIAL INLET VALVES




TA6017BL-SC
27 Ud
21x21x20 cm


TA6017BL-SC/U
TOMA DE SERVICIO
UTILITY VALVE



TA6017-SC
TOMA ESTANCA
ENCLOSED UTILITY VALVE



TA6020AIX-SC
TOMA DE SUELO
ACERO INOX.
FLOOR-MOUNTED
STAINLESS INLET VALVE



TA6062-SC
CONTRATOMA DE SUELO
MOUNTING PLATE FOR
FLOOR INLET VALVE



TA6022-SC
RACORD ADAPT. TOMA
DE SUELO
FLOOR INLET VALVE
EXTENSION

CONTRATOMAS
MOUNTING PLATES




TA6054-SC
14Ud
40x20x20 cm

TA6054-SC/U
CONTRATOMA BTICINO
CURVA
BTICINO CURVED
MOUNTING PLATE




TA6055-SC
10Ud
21X21x20 cm

TA6055-SC/U
CONTRATOMA BTICINO
RECTA
BTICINO STRAIGHT
MOUNTING PLATE



TA6064-SC
20Ud
30x25x25 cm

TA6064-SC/U
CONTRATOMA BTICINO
SLIM LINE VAC
BTICINO SLIMLINE VAC
MOUNTING PLATE & ELBOW



TA6053-SC
40Ud
40x20x20 cm

TA6053-SC/U
EURO CONTRATOMA
RECTA
STRAIGHT EUROPEAN
MOUNTING PLATE



TA6052-SC
48Ud
40X40x20 cm

TA6052-SC/U
EURO CONTRATOMA
CURVA + CODO
CURVED EUROPEAN
MOUNTING PLATE + ELBOW



TA6050-SC
25Ud
40x21x20 cm

TA6050-SC/U
CONTRATOMA RECTA
F&R DOOR + CODO
STRAIGHT MOUNTING
PLATE + ELBOW



TA6051-SC
40Ud
40x21x20 cm

TA6051-SC/U
CONTRATOMA RECTA
F&R DOOR
STRAIGHT MOUNTING
PLATE



TA6058-SC
36Ud
41x20x20 cm

TA6058-SC/U
CONTRATOMA
UNIVERSAL SIN CODO
UNIVERSAL
MOUNTING PLATE



HAH1003-SC
6Ud
40x40x40 cm

HAH1003-SC/U
CONTRATOMA CAJA
HAH PARA BRICK WALL
HAH MOUNTING BOX
FOR BRICK WALL



HAH1002-SC
40Ud
28x40x40 cm

HAH1002-SC/U
CONTRATOMA MARCO HAH PARA DRYWALL
HAH MOUNTING FRAME FOR DRYWALL



TA6071-SC
40Ud
21X21x20 cm

TA6071-SC/U
RACORD ADAP. TOMAS BTICINO
BTICINO INLET VALVE EXTENSION



TA6070-SC
60Ud
21x21x20 cm

TA6070-SC/U
RACORD ADAPTADOR TOMAS R&F DOOR, EURO
VALVE EXTENSION (RECT. & SQUARE INLET VALVES)

RECOGEDORES CENTRALES
SWEEP INLETS



TA6025BL-SC
20Ud
52x33x26 cm

TA6025BL-SC/U
RECOGEDOR CENTRAL BLANCO
SWEEP INLET WHITE



TA6025CR-SC
20Ud
52X33x26 cm

TA6025CR-SC/U
RECOGEDOR CENTRAL CREMA
SWEEP INLET IVORY



TA6025NE-SC
20Ud
52x33x26 cm

TA6025NE-SC/U
RECOGEDOR CENTRAL NEGRO
SWEEP INLET BLACK




TA6025GC-SC
20Ud
52x33x26 cm

TA6025GC-SC/U
RECOGEDOR CENTRAL GRIS CLARO
SWEEP INLET LIGHT GREY



TA6025GO-SC
20Ud
52X33x26 cm

TA6025GO-SC/U
RECOGEDOR CENTRAL GRIS OSCURO
SWEEP INLET DARK GREY



TA6025PT-SC
20Ud
52x33x26 cm

TA6025PT-SC/U
RECOGEDOR CENTRAL SPRAY PLATA
SWEEP INLET SPRAY SILVER



TA6025AP-SC/U
RECOGEDOR CENTRAL ACERO PULIDO
SWEEP INLET POLISHED STEEL



TA6075ACEX-SC
MARCO RECOGEDOR CENTRAL ACERO INOX.
SWEEP INLET STAINLESS STEEL TRIM-PLATE



AI9033-SC
KIT CONEXION RECOGEDOR CENTRAL
SWEEP INLET CONNECTOR KIT

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

CLEANING ACCESSORIES



AL7001-SC
CEPILLO TODO SUELO BASE PROTECTORA METAL
COMBINATION TOOL WITH METAL PROTECTIVE BASE



AL7002-SC
CEPILLO TODO SUELO BASE PROTECTORA PVC
COMBINATION TOOL WITH PVC PROTECTIVE BASE



AL7054-SC
CEPILLO TODO SUELO BASE METAL CON PC 30CM
COMBINATION TOOL HORSEHAIR FILL 30CM



AL7011-SC
CEPILLO SUPERFICIES DELICADAS
COMBINATION TOOL WITH FELT PAD



AL7005VD-SC
CEPILLO MOPA FIBRA ABSORBENTE
ABSORBENT MOP-HEAD TOOL



AL7010-SC
CEPILLO ESCOBA CON PELO DE CABALLO
HARD FLOOR TOOL AND HORSE HAIR



AL7009-SC
CEPILLO ESCOBA CON RUEDAS CON PC 36CM
HARD FLOOR TOOL, WHEELS, HORSEHAIR 36CM



AL7056-SC
CEPILLO ESCOBA CON RUEDAS PP 36CM
HARD FLOOR TOOL WITH WHEELS, SYNTHETIC



AL7057-SC
CEPILLO GIRATORIO 360°
FLOOR TOOL WITH 360° SWIVEL



AL7015-SC
CEPILLO MUEBLES CON PELO DE CABALLO
HORSEHAIR DUST BRUSH



AL7053-SC
CEPILLO TAPICERIAS PLANO
FLAT UPHOLSTERY TOOL



AL7014-SC
CEPILLO TAPICERIAS
UPHOLSTERY TOOL



AL7013-SC
CEPILLO ESQUINERO
CREVICE TOOL



AL7052-SC
CEPILLO ESQUINERO PLANO
FLAT CREVICE TOOL



AL7016-SC
CEPILLO PAREDES
WALL BRUSH



AL7019-SC
CEPILLO MINI TURBO
MINITURBO FLOOR TOOL



AL7059-SC
CEPILLO SUPER MINI TURBO TRANSPARENTE
TRANSPARENT MINI TURBO BRUSH



AL7035-SC
CEPILLO TURBO SACH
SACH TURBO BRUSH



AL7018-SC
CEPILLO TURBO II PROFESIONAL
TURBO II HEAVY DUTY CARPET TOOL



ALK7060-SC
CEPILLO PEINADO MASCOTAS
PET GROOMING BRUSH



AL7036-SC
CEPILLO RECOGIDA PELO MASCOTA
PET HAIR BRUSH



AL7058-SC
ACCESORIO PROLONGADOR FLEXIBLE PLANO
FLAT MULTI-PURPOSE FLEXIBLE WAND



AL7047-SC
FILTRO SOLIDOS Y LIQUIDOS EMPUÑADURA
HOSE HANDLE FILTER



AL7033-SC
SEPARADOR DE LIQUIDOS Y CENIZAS
INTERCEPTOR KIT FOR LIQUIDS AND ASH



Ø32 **AL7026-SC**
Ø35 **AL7063-SC**

CAÑO TELESCOPICO CROMADO
CHROME TELESCOPIC WAND



Ø32 **AL7027-SC**
Ø35 **AL7062-SC**

CAÑO TELESCOPICO ALUMINIO
ALUMINIUM TELESCOPIC WAND



Ø32 **AL7050-SC**
Ø35 **AL7064-SC**

CAÑO TELESCOPICO EN PVC
PVC TELESCOPIC WAND



AL7038-SC
SET MICRO ASPIRACION
MICRO VACUUM SET



AL7037-SC
ACCESORIO ASPIRA TALADROS
VACUUM DRILL ACCESSORY



AL7025-SC
BOLSA PORTA CEPILLOS
TOOL CADDY BAG



AL7022-SC
COLGADOR MANGUERA
STANDARD
HOSE HANGER



AL7024-SC
CLIP CAÑOS
WALL-MOUNTED WAND HOLDER



Ø32 **AL7021-SC**
Ø35 **AL7021/35-**
CLIP PORTACEPILLOS
WAND TOOL HOLDER



AL7048-SC
KIT BIBERON BOLAS 4U
PIPE CLEANING KIT 4U

AL7049-SC
KIT BIBERON BOLAS 6U
PIPE CLEANING KIT 6U



AL7068-SC
CALCETIN CREMALLERA 8M
HOSE SOCK WITH ZIP 8M

AL7069-SC
CALCETIN CREMALLERA10M
HOSE SOCK WITH ZIP 10M

AL7070-SC
CALCETIN CREMALLERA10M
HOSE SOCK WITH ZIP 12M



AL7065-SC
CALCETIN MANGUERA 8M
HOSE SOCK 8M

AL7066-SC
CALCETIN MANGUERA 10M
HOSE SOCK 10M

AL7067-SC
CALCETIN MANGUERA 12M
HOSE SOCK 12M



AL7077/8-SC
CALCETIN MANGUERA PREMIUM 8M
PREMIUM HOSE SOCK 8M

AL7077/10-SC
CALCETIN MANGUERA PREMIUM 10M
PREMIUM HOSE SOCK 10M

AL7077/12-SC
CALCETIN MANGUERA PREMIUM 12M
PREMIUM HOSE SOCK 12M



GEN122-SC
ANILLO ADAPTADOR DE Ø35 A Ø32
ADAPTOR RING FROM Ø35 TO Ø32



GEN123-SC
ANILLO ADAPTADOR DE Ø32 A Ø35
ADAPTOR RING FROM Ø32 TO Ø35

CEPILLOS WESSEL-WERK
WESSEL-WERK FLOOR TOOLS

WESSEL·WERK
Better Perfloormance



AL7074-SC
CEPILLO TURBO W-W

W-W TURBO BRUSH



AL7075-SC
CEPILLO TODO SUELO W-W
W-W COMBINATION TOOL



AL7076-SC
CEPILLO ESCOBA W-W

W-W HARD FLOOR TOOL

Novedad!!!
New!!!



Descubre como funciona!!!
Find out how it works!!!

AL7080-SC
CEPILLO TURBO W-W CON BATERIA
W-W ELECTRIC TURBO BRUSH WITH BATTERY



AL7076/ACOP-SC
ACOPLE ALFOMBRAS PARA CEPILLO ESCOBA W-W
CARPET ATTACHMENT FOR HARD FLOOR TOOL



AL7076/MOP-SC
MOPA PARA CEPILLO ESCOBA W-W
MOP ATTACHMENT FOR HARD FLOOR TOOL



AL7080/1-SC
RODILLO PARA MOQUETAS (CEPILLO TURBO BATERIA)
BRUSH ROLLER FOR CARPET (ELECTRIC TURBO BRUSH)



AL7080/2-SC
RODILLO PARA SUELO DURO 3 CEPILLOS (CEPILLO TURBO BATERIA)
BRUSH ROLLER WITH 3 FIBRE STRIPS (ELECTRIC TURBO BRUSH)

Duración bateria: 90 min
Rendimiento 21,6 V, 3.5 Ah, 76 Wh
Bateria con indicador de 4 niveles de carga
Tiempo de carga: 3 horas aprox. Indicador LED de estado de carga

Run time: 90 min
Performance 21,6 V, 3.5 Ah, 76 Wh
Battery changing status 4 digit charging display
Charging time appr. 3 hours, LED charging status indicator



AL7080/3-SC
RODILLO PARA SUELO DURO 6 CEPILLOS (CEPILLO TURBO BATERIA)
BRUSH ROLLER WITH 6 FIBRE STRIPS (ELECTRIC TURBO BRUSH)



AL7080/4-SC
RODILLO PARA SUELO DURO 12 CEPILLOS (CEPILLO TURBO BATERIA)
BRUSH ROLLER WITH 12 FIBRE STRIPS (ELECTRIC TURBO BRUSH)

PLAY VAC & VROOM



AL7073-SC
PLAY VAC

PLAY VAC

Vroom



VR48-SC
VROOM 18' - 4.8M

VROOM 18' - 4.8M



VR67-SC
VROOM 22' - 6.7M

VROOM 22' - 6.7M

MANGUERAS Y KITS DE LIMPIEZA

HOSES & CLEANING KITS

MANGUERA FLEXIBLE FLEXILIGHT / FLEXILIGHT HOSE

Más ligera / Lighter
Más fléxible / More flexible
Menos pérdida de carga / Less loss of suction

Ø32	Ø35
ML8018/32/8-SC	ML8018/35/8-SC
ML8018/32/10-SC	ML8018/35/10-SC
ML8018/32/12-SC	ML8018/35/12-SC





MANGUERA FLEXIBLE STANDARD / STANDARD HOSE

Ø32	Ø35
ML8010/8-SC	ML8016/8-SC
ML8010/10-SC	ML8016/10-SC
ML8010/12-SC	ML8016/12-SC

MANGUERA FLEXIBLE ON/OFF / ON/OFF HOSE

Ø32	Ø35
ML8012/32/8-SC	ML8012/35/8-SC
ML8012/32/10-SC	ML8012/35/10-SC
ML8012/32/12-SC	ML8012/35/12-SC





MANGUERA FLEXIBLE ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS HOSE

Ø32	Ø35
ML8013/32/8-SC	ML8013/35/8-SC
ML8013/32/10-SC	ML8013/35/10-SC
ML8013/32/12-SC	ML8013/35/12-SC

MANGUERA WIRELESS / WIRELESS HOSE

Ø32	Ø35
ML8015/8-SC	ML8015/35/8-SC
ML8015/10-SC	ML8015/35/10-SC
ML8015/12-SC	ML8015/35/12-SC



sach air technologies



GEN012-SC
MANGUERA STRETCH
2,4-7,0M
STRETCH HOSE 2,4-7,0M



ML8025-SC
RECEPTOR WIRELESS
WIRELESS RECEIVER



ML8026-SC
EMISOR RECOGEDOR
WIRELESS
WIRELESS TRANSMITTER



ML8014/3-SC
EXTENSION DE
MANGUERA 3M
3M LOW-VOLTAGE HOSE
EXTENSION



Ø32 **ML8007-SC**
Ø35 **ML8003-SC**
EMPUÑADURA CROMADA
MANGUERA STANDARD
CHROME CURVED WAND
FOR STANDARD HOSE



Ø32 **ML8008-SC**
Ø35 **ML8004-SC**
TERMINAL PARA
MANGUERA STANDARD
HOSE END CUFF FOR
STANDARD HOSE



AL7030-SC
CAÑITO CROMADO
EMPUÑADURA ON/OFF Ø32
CHROME STUB-TUBE
32MM ON/OFF



AL7072-SC
CAÑITO CROMADO
EMPUÑADURA ON/OFF Ø35
CHROME STUB-TUBE
35MM ON/OFF



Ø32 **ML8017/32/8-SC**
Ø35 **ML8017/35/8-SC**
TRAMO MANGUERA
FLEXILIGHT 8M
FLEXILIGHT HOSE
LENGTH 8M

Ø32 **ML8017/32/10-SC**
Ø35 **ML8017/35/10-SC**
TRAMO MANGUERA
FLEXILIGHT 10M
FLEXILIGHT HOSE
LENGTH 10M

Ø32 **ML8017/32/12-SC**
Ø35 **ML8017/35/12-SC**
TRAMO MANGUERA
FLEXILIGHT 12M
FLEXILIGHT HOSE
LENGTH 12M



Ø32 **ML8001/8-SC**
Ø35 **ML8002/8-SC**
TRAMO MANGUERA
STANDARD 8M
STANDARD HOSE
LENGTH 8M

Ø32 **ML8001/10-SC**
Ø35 **ML8002/10-SC**
TRAMO MANGUERA
STANDARD 10M
STANDARD HOSE
LENGTH 10M

Ø32 **ML8001/12-SC**
Ø35 **ML8002/12-SC**
TRAMO MANGUERA
STANDARD 12M
STANDARD HOSE
LENGTH 12M

Ø32 **ML8009-SC**
Ø35 **ML8005-SC**
TRAMO MANGUERA
STANDARD 25M
STANDARD HOSE
LENGTH 25M

KIT ECO / ECO KIT


Ø32

ALK7085/32/8-SC

ALK7085/32/10-SC

ALK7085/32/12-SC

Manguera standard con empuñadura de plástico / Standard hose with plastic handle (1), Caño cromado telescópico / Chrome telescopic wand (2), Cepillo todo suelo / Combination tool (3), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (4), Cepillo muebles / Dust brush (5), Cepillo esquinero / Crevice tool (6)





KIT ACCESS / ACCESS KIT

Ø32	Ø35
ALK7080/32/8-SC	ALK7080/35/8-SC
ALK7080/32/10-SC	ALK7080/35/10-SC
ALK7080/32/12 -SC	ALK7080/35/12-SC


Manguera standard / Standard hose (1), Caño telescópico PVC / PVC telescopic wand (2), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal protective base (3), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (4), Cepillo muebles / Dust brush (5), Cepillo esquinero / Crevice tool (6), Colgador para manguera / Standard hose hanger (7).

KIT FAMILY STANDARD / STANDARD FAMILY KIT

Ø32	Ø35
ALK7065/8-SC	ALK7065/35/12-SC
ALK7065/10-SC	ALK7065/35/10-SC
ALK7065/12 -SC	ALK7065/35/8-SC

Manguera standard / Standard hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo escoba / Hard floor brush (3), Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad (4), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (5), Cepillo muebles / Dust brush (6), Cepillo esquinero / Crevice tool (7), Colgador para manguera / Standard hose hanger (8), Clip portacepillos / Wand tool holder (9), Clip caños / Wall wand holder (10), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (11).






KIT FAMILY ON/OFF / ON/OFF FAMILY KIT

Ø32	Ø35
ALK7063/8-SC	ALK7063/35/8-SC
ALK7063/10-SC	ALK7063/35/10-SC
ALK7063/12 -SC	ALK7063/35/12-SC

Manguera ON/OFF / ON/OFF hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo escoba / Hard floor brush (3), Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad (4), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (5), Cepillo muebles / Dust brush (6), Cepillo esquinero / Crevice tool (7), Colgador para manguera / Standard hose hanger (8), Clip portacepillos / Wand tool holder (9), Clip caños / Wall wand holder (10), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (11).



KIT FAMILY ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS FAMI-


Ø32	Ø35
ALK7064/8-SC	ALK7064/35/8-SC
ALK7064/10-SC	ALK7064/35/10-SC
ALK7064/12 -SC	ALK7064/35/12-SC


Manguera ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo escoba / Hard floor brush (3), Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad (4), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (5), Cepillo muebles / Dust brush (6), Cepillo esquinero / Crevice tool (7), Colgador para manguera / Standard hose hanger (8), Clip portacepillos / Wand tool holder (9), Clip caños / Wall wand holder (10), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (11).

KIT PRO FLEXILIGHT / FLEXILIGHT PRO

Ø32	Ø35
ALK7081/32/8-SC	ALK7081/35/8-SC
ALK7081/32/10-SC	ALK7081/35/10-SC
ALK7081/32/12 -SC	ALK7081/35/12-SC

Manguera FLEXILIGHT / FLEXILIGHT hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal protective base (3), Cepillo giratorio 360° / 360° swivel tool (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (6), Cepillo muebles / Dust brush (7), Cepillo mopa verde / Absorbent mop-head tool (8), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (9) Clip portacepillos / Wand tool holder (10), Clip caños / Wall wand holder (11), Colgador manguera / Hose hanger (12) Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (13)





KIT PRO ON/OFF / PRO ON/OFF KIT


Ø32	Ø35
ALK7082/32/8-SC	ALK7082/35/8-SC
ALK7082/32/10-SC	ALK7082/35/10-SC
ALK7082/32/12 -SC	ALK7082/35/12-SC

Manguera ON/OFF / ON/OFF hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal protective base (3), Cepillo giratorio 360° / 360° swivel tool (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (6), Cepillo muebles / Dust brush (7), Cepillo mopa verde / Absorbent mop-head tool (8), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (9) Clip portacepillos / Wand tool holder (10), Clip caños / Wall wand holder (11), Colgador manguera / Hose hanger (12) Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (13)

KIT PRO ON/OFF PLUS / PRO ON/OFF PLUS

Ø32	Ø35
ALK7083/32/8-SC	ALK7083/35/8-SC
ALK7083/32/10-SC	ALK7083/35/10-SC
ALK7083/32/12 -SC	ALK7083/35/12-SC

Manguera ON/OFF PLUS / ON/OFF PLUS hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal protective base (3), Cepillo giratorio 360° / 360° swivel tool (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (6), Cepillo muebles / Dust brush (7), Cepillo mopa verde / Absorbent mop-head tool (8), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (9) Clip portacepillos / Wand tool holder (10), Clip caños / Wall wand holder (11), Colgador manguera / Hose hanger (12) Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (13)





KIT LIMPIEZA RAPIDA / QUICK-CLEAN KIT

Ø32

ALK7066-SC

Manguera Stretch / Stretch hose (1), Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (2), Cepillo escoba / Hard floor brush (3), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo muebles / Dust brush (6), Clip portacepillos / Wand tool holder (7).

KIT WIRELESS / WIRELESS KIT

Ø32	Ø35
ALK7067/8-SC	ALK7067/35/8-SC
ALK7067/10-SC	ALK7067/35/10-SC
ALK7067/12 -SC	ALK7067/35/12 -SC

Manguera Wireless / Wireless hose (1), Receptor Wireless / Wireless Receiver (2), Emisor Wireless / Wireless Transmitter (3).





SET CEPILLOS
TOOL SETS

SET DE CEPILLOS ACCESS / ACCESS TOOL

Ø32	Ø35
ALS1001/32-SC	ALS1001/35-SC

Caño telescópico PVC / PVC telescopic wand (1), Cepillo todo suelo base metal 36 cm / Combination tool with metal base and synthetic fill 36 cm (2), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (3), Cepillo muebles / Dust brush (3), Cepillo esquinero / Crevice tool (4), Colgador para manguera / Hose hanger (5).





SET DE CEPILLOS FAMILY / FAMILY TOOL


Ø32	Ø35
ALS1002/32-SC	ALS1002/35-SC

Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (1), Cepillo escoba / Hard floor tool with horse hair fill 30cm (2), Cepillo superficies delicadas / Combination tool with felt pad (3), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (4), Cepillo muebles / Dust brush (5), Cepillo esquinero / Crevice tool (6), Colgador para manguera / Hose hanger (7), Clip portacepillos / Wand tool holder (8), Clip caños / Wall wand holder (9), Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (10).

SET DE CEPILLOS PRO / PRO TOOL SET

Ø32	Ø35
ALS1003/32-SC	ALS1003/35-SC

Caño telescópico aluminio / Aluminium telescopic wand (1), Cepillo todo suelo base metal / Combination tool with metal base (2), Cepillo tapicerías / Upholstery tool (3), Cepillo muebles / Dust brush (4), Cepillo esquinero / Crevice tool (5), Cepillo giratorio 360º / 360º swivel tool (6), Cepillo mopa verde / absorbent mop-head tool (7), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (8), Clip portacepillos / Wand tool holder (9), Clip caños / Wall wand holder (10), Colgador manguera / Hose hanger (11) Bolsa portacepillos / Tool caddy bag (12)





CAR KIT

Ø32

AL7061-SC

Accesorio prolongador fléxible plano / Flat multi-purpose flexible wand (1), Cepillo tapicerias plano / Flat upholstery tool (2), Cepillo muebles / Dust brush (3), Adaptador de Ø32 a Ø35 / Adaptor from ∅32 to ∅35 (4), Cepillo super mini turbo transparente / Super mini turbo brush (5), Set micro aspiración / Micro vacuum set (6), Bayeta / Cleaning cloth (7).



¡CON SLIMLINE VAC LA FALTA DE ESPACIO YA NO ES UN PROBLEMA!

WITH SLIMLINE VAC A LACK OF SPACE IS NO LONGER A PROBLEM!



¿QUÉ ES SLIMLINE VAC?

Es una tubería de aspiración centralizada diseñada y desarrollada por SACH que permite la instalación de aspiración centralizada donde no hay espacio suficiente para instalar una tubería con un diámetro estándar.

¿DÓNDE SE PUEDE INSTALAR?

SLIMLINE VAC se puede instalar en distintos sitios como puede ser en paredes con poco perfil, detrás de muebles bajo el suelo, etc...

Slimline es ideal para cualquier instalación donde se tenga poco espacio. Incluso se puede utilizar en tramos completos de tubería.


WHAT IS SLIMLINE VAC?

It's a central vacuum pipe system conceived and developed by SACH to allow the installation of a central vacuum system where there is insufficient space to install standard diameter central vacuum pipe.

WHERE CAN YOU INSTALL IT?

SLIMLINE VAC can be installed in complete lengths wherever space is at a premium. Within plasterboard walls, fitted furniture, small spaces behind furniture, under the floor…

Slimline is ideal for anywhere where there's a shortage of space.



MATERIAL DE INSTALACIÓN
CENTRAL VACUUM FITTINGS

KITS DE INSTALACIÓN
INSTALATION KIT

		2 TOMAS 2 INLETS	3 TOMAS 3 INLETS
		KAI9071-SC	KAI9072-SC
	Contratoma SLIMLINE VAC C/ codo SLIMLINE VAC mounting plate + oval elbow	2	3
	Tubería SLIMLINE VAC 1.5m SLIMLINE VAC pipe 1.8mm x 1.5m	10	14
	SLIMLINE VAC codo frontal 45º H-H SLIMLINE VAC 45º F-F frontal elbow	2	3
	SLIMLINE VAC codo frontal 45º M-H SLIMLINE VAC 45º M-F frontal elbow	2	3
	SLIMLINE VAC codo lateral 45º H-H SLIMLINE VAC 45º F-F lateral elbow	6	9
	SLIMLINE VAC codo lateral 45º M-H SLIMLINE VAC 45º M-F lateral elbow	8	12
	SLIMLINE VAC derivación 45º H-H SLIMLINE VAC 45º F-F single wye	2	3
	Convertidor SLIMLINE VAC - Ø51mm SLIMLINE VAC - Ø51 F-F converter	1	1
	SLIMLINE VAC manguito H-H SLIMLINE VAC stop coupling F-F	10	14
	SLIMLINE VAC abrazadera fijación tubo SLIMLINE VAC pipe strap	10	14
	Brida fijación forro precableado (10 ud.) Cable ties (10 units pack)	2	3
	Pegamento PVC 125ml PVC glue 125ml	1	2
	Rollo forro precableado 2x0.75mm 25m Electrical conduit 2x0.75mm 25m	1	3

MATERIAL SLIMLINE VAC
SLIMLINE VAC MATERIAL




300Ud/ PALLE

AI9101/1.5-SC
TUBERIA PVC
1.8MM X 1.5M
SLIMLINE VAC PIPE
1.8MM X 1.5M



TA6063-SC
20Ud
30X20x20 cm

TA6063-SC/U
CONTRATOMA SLIMLINE
VAC CON CODO OVAL
SLIMLINE VAC MOUNTING
PLATE + ELBOW



TA6064-SC
20Ud
25x30x25 cm

TA6064-SC/U
CONTRATOMA BTICINO
SLIM LINE VAC
BTICINO SLIMLINE VAC MOUN-
TING PLATE AND ELBOW



AI9102-SC
84Ud
40x30x20 cm

AI9102-SC/U
CODO FRONTAL SLIMLINE
VAC 45º H-H
SLIMLINE VAC 45º FF
FRONTAL ELBOW



AI9103-SC
84Ud
40X30x20 cm

AI9103-SC/U
CODO FRONTAL SLIMLINE
VAC 45º M-H
SLIMLINE VAC 45º MF
FRONTAL ELBOW



AI9104-SC
60Ud
40x30x20 cm

AI9104-SC/U
CODO LATERAL SLIMLINE
VAC 45º H-H
SLIMLINE VAC 45º FF
LATERAL ELBOW



AI9105-SC
60Ud
40x30x20 cm

AI9105-SC/U
CODO LATERAL SLIMLINE
VAC 45º M-H
SLIMLINE VAC 45º MF
LATERAL ELBOW




AI9106-SC
42Ud
40X30x30 cm

AI9106-SC/U
DERIVACION SLIMLINE
VAC 45º H-H
SLIMLINE VAC 45º FF
SINGLE WYE



AI9107-SC
16Ud
20x30x16 cm

AI9107-SC/U
CONVERTIDOR SLIMLINE
VAC Ø51
SLIMLINE VAC Ø51MM
CONVERTER



AI9108-SC
60Ud
30x20x13 cm

AI9108-SC/U
MANGUITO SLIMLINE VAC
H-H
SLIMLINE VAC STOP
COUPLING FF



AI9109-SC
120Ud
30x20x13 cm

AI9109-SC/U
ABRAZADERA FIJACION
TUBERIA SLIMLINE VAC
SLIMLINE VAC PIPE STRAP

KITS DE INSTALACIÓN
INSTALLATION KITS

		KAI9050-SC	KAI9051-SC	KAI9052-SC	KAI9053 -SC	KAI9054-SC	KAI9055-SC	KAI9056-SC	KAI9057 -SC	KAI9058-SC	KAI9059-SC
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AI9008/1.5-SC/U TUBERIA PVC Ø51MM (1.6MM X 1.5LM) PVC PIPE Ø51MM (1.6MM X 1.5LM)	6	10	14	20	24	28	32	38	42	48
	AI9011-SC/U CURVA 90º H-H Ø51MM 90º F-F SWEEP ELBØW O51MM	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	AI9013-SC/U CODO 45º H-H Ø51MM 45º F-F ELBOW Ø51MM	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AI9034-SC/U CODO 45º M-H Ø51MM 45º M-F ELBOW Ø51MM	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7
	AI9014-SC/U T CONDUCIDA 90º H-H Ø51MM 90º F-F SWEEP TEE Ø51MM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AI9018-SC/U MANGUITO EMPALME H-H Ø51MM STOP COUPLING F-F Ø51MM	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
	AI9037-SC/U PEGAMENTO PVC 125ML PVC GLUE 125 ML	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4
	AI9036 -SC/U CLIP TUBERIA PVC Ø51 MM PIPE CLIP Ø51MM	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	AI9023-SC/U BRIDAS FIJACION FORRO (10UDS) CABLE TIES (10 UNITS PACK)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KAI9041-SC/U FORRO PRECABLEADO 2X0,5MM / 25LM ELEC.CONDUIT 2X0,5MM / 25LM	1	1	2	3	4	4	5	6	7	8

BOLSA MATERIAL DE INSTALACIÓN
CVI HANDY-BAG

New!! Novedad!!!

Gestiona más facilmente el material de tus instaladores gracias a la nueva "CVI HANDY-BAG"

Gestiona más facilmente el material de tus instaladores gracias a la nueva "CVI HANDY-BAG"

Para facilitar la logística de los accesorios de instalación, ahora con SACH dispones de todo el material necesario (excepto tubería) para realizar la instalación de una toma de aspiración en el CVI HANDY-BAG (central vacuum installation set bag). El surtido de material se ha configurado para que no te falte de nada a la hora de acometer la instalación.

In order to make the logistical requirements of a central vacuum installation simpler SACH now offers all the materials you would require to install a single valve (apart from the pipe) in our CVI HANDY-BAG. We've put together the set so that you've got just what you need to undertake the installation.

		KAI9063-SC	KAI9064-SC
		1	2
	TA6052-SC/U EURO CONTRATOMA CURVA + CODO CURVED EUROPEAN MOUNTING PLATE + ELBOW	1	2
	AI9011-SC/U CURVA 90º H-H Ø51MM 90º F-F SWEEP ELBOW Ø51MM	2	4
	AI9013-SC/U CODO 45º H-H Ø51MM 45º F-F ELBOW Ø51MM	2	2
	AI9034-SC/U CODO 45º M-H Ø51MM 45º M-F ELBOW O51MM	2	2
	AI9014-SC/U T CONDUCIDA 90º H-H Ø51MM 90º F-F SWEEP TEE Ø51MM	1	2
	AI9018-SC/U MANGUITO EMPALME H-H Ø51MM STOP COUPLING F-F Ø51MM	4	5
	AI9037-SC/U PEGAMENTO PVC 125ML PVC GLUE 125 ML	1	1
	AI9036 -SC/U CLIP TUBERIA PVC Ø51 MM PIPE CLIP Ø51MM	3	6



MATERIAL Ø51 MM
Ø51 MM VACUUM FITTINGS



320Ud./Uts.
PALLET

AI9008/1.5-SC
TUBERIA PVC Ø51MM
1.6MM X 1.5LM
PVC PIPE Ø51MM
1.6MM X 1.5M



320Ud./Uts.
PALLET

AI9009/2.0-SC
TUBERIA PVC Ø51MM
1.6MM X 2.0M
PVC PIPE Ø51MM
1.6MM X 2.0M



AI9034-SC
90Ud
38X29x21 cm

AI9034-SC/U
CODO 45º H-H Ø51
45º F-F ELBOW Ø51MM



AI9013-SC
85Ud
38x29x21 cm

AI9013-SC/U
CODO 45º M-H Ø51
45º M-F ELBOW Ø51MM



AI9011-SC
80Ud
58x29x31 cm

AI9011-SC/U
CURVA 90º H-H Ø51MM
90º F-F SWEEP ELBOW
Ø51MM



AI9014-SC
60Ud
58X29x31 cm

AI9014-SC/U
T CONDUCIDA 90º H-H
90º F-F SWEEP TEE
Ø51MM



AI9017-SC
74Ud
58x29x31 cm

AI9017-SC/U
Y 45º H-H Ø51MM
45º F-F SINGLE
WYE Ø51MM



AI9016-SC
65Ud
38x29x21 cm

AI9016-SC/U
DOBLE Y 45º H-H Ø51MM
45º F-F DOUBLE
WYE Ø51MM



AI9020-SC
100Ud
38x29x31 cm

AI9020-SC/U
CODO CORTO 90º
H-H Ø51MM
90º F-F SHORT ELBOW
Ø51MM



AI9018-SC
170Ud
38x29x21 cm

AI9018-SC/U
MANGUITO EMPALME
H-H Ø51
STOP COUPLING F-F
Ø51MM



AI9019-SC
175Ud
38x29x21 cm

AI9019-SC/U
MANGUITO EMPALME
M-M Ø51
STOP COUPLING M-M Ø51



AI9028-SC
85Ud
21x21x18 cm

AI9028-SC
TAPON TUBERIA Ø51 MM
VAC SLIP CAP Ø51 MM



AI9036-SC
100Ud
40x20x20 cm

AI9036-SC/U
CLIP TUBERIA Ø51
PIPE CLIP Ø51MM

sach air technologies

MATERIAL Ø50-63-80-100 MM
Ø50-63-80-100 MM VACUUM FITTINGS



TUBERIA PVC Ø50x2.2MM 2M	PVC PIPE Ø50x2.2MM 2M	**AI7050/2-SC**
TUBERIA PVC Ø63x2.2MM 2M	PVC PIPE Ø63x2.2MM 2M	**AI7060/2-SC**
TUBERIA PVC Ø80x3.0MM 2M	PVC PIPE Ø80x3.0MM 2M	**AI7070/2-SC**
TUBERIA PVC Ø100x3.0MM 2M	PVC PIPE Ø100x3.0MM 2M	**AI7080/2-SC**



CODO 45° H-H Ø50MM	45° F-F ELBOW Ø50MM	**AI7051-SC**
CODO 45° H-H Ø63MM	45° F-F ELBOW Ø63MM	**AI7061-SC**
CODO 45° H-H Ø80MM	45° F-F ELBOW Ø80MM	**AI7071-SC**
CODO 45° H-H Ø100MM	45° F-F ELBOW Ø100MM	**AI7081-SC**



CODO 45° M-H Ø50MM	45° M-F ELBOW Ø50MM	**AI7052-SC**
CODO 45° M-H Ø63MM	45° M-F ELBOW Ø63MM	**AI7062-SC**
CODO 45° M-H Ø80MM	45° M-F ELBOW Ø80MM	**AI7072-SC**
CODO 45° M-H Ø100MM	45° M-F ELBOW Ø100MM	**AI7082-SC**



CURVA 90° H-H Ø50MM	90° F-F ELBOW Ø50MM	**AI7058-SC**
CURVA 90° H-H Ø63MM	90° F-F ELBOW Ø63MM	**AI7068-SC**
CURVA 90° H-H Ø80MM	90° F-F ELBOW Ø80MM	**AI7078-SC**
CURVA 90° H-H Ø100MM	90° F-F ELBOW Ø100MM	**AI7088-SC**



DERIVACION 45° H-H Ø50MM	45° F-F SINGLE WYE Ø50	**AI7053-SC**
DERIVACION 45° H-H Ø63MM	45° F-F SINGLE WYE Ø63	**AI7063-SC**
DERIVACION 45° H-H Ø80MM	45° F-F SINGLE WYE Ø80	**AI7073-SC**
DERIVACION 45° H-H Ø100MM	45° F-F SINGLE WYE Ø100	**AI7083-SC**



DERIVACION 45° M-H Ø50MM	45° M-F SINGLE WYE Ø50	**AI7054-SC**
DERIVACION 45° M-H Ø63MM	45° M-F SINGLE WYE Ø63	**AI7064-SC**
DERIVACION 45° M-H Ø80MM	45° M-F SINGLE WYE Ø80	**AI7074-SC**
DERIVACION 45° M-H Ø100MM	45° M-F SINGLE WYE Ø100	**AI7084-SC**



T CONDUCIDA 90° H-H Ø50MM	90° F-F SWEEP WYE Ø50	**AI7059-SC**
T CONDUCIDA 90° H-H Ø63MM	90° F-F SWEEP WYE Ø63	**AI7069-SC**
T CONDUCIDA 90° H-H Ø80MM	90° F-F SWEEP WYE Ø80	**AI7077-SC**
T CONDUCIDA 90° H-H Ø100MM	90° F-F SWEEP WYE Ø100	**AI7086-SC**



MANGUITO EMPALME H-H Ø50	STOP COUPLING F-F Ø50	**AI7055-SC**
MANGUITO EMPALME H-H Ø63	STOP COUPLING F-F Ø63	**AI7065-SC**
MANGUITO EMPALME H-H Ø80	STOP COUPLING F-F Ø80	**AI7075-SC**
MANGUITO EMPALME H-H Ø100	STOP COUPLING F-F Ø100	**AI7085-SC**

MATERIAL Ø50-63-80-100 MM
Ø50-63-80-100 MM VACUUM FITTINGS FITTINGS



REDUCCION Ø63-Ø50MM	REDUCTION Ø63-Ø50	**AI7056-SC**
REDUCCION Ø80-Ø50MM	REDUCTION Ø80-Ø50	**AI7057-SC**
REDUCCION Ø80-Ø63MM	REDUCTION Ø80-Ø63	**AI7066-SC**
REDUCCION Ø100-Ø80MM	REDUCTION Ø100-Ø80	**AI7076-SC**



TAPON TUBERIA Ø50MM	PIPE CAP Ø50MM	**AI7059.4-C/U**
TAPON TUBERIA Ø63MM	PIPE CAP Ø63MM	**AI7069.2-C/U**
TAPON TUBERIA Ø80MM	PIPE CAP Ø80MM	**AI7079.2-C/U**
TAPON TUBERIA Ø100MM	PIPE CAP Ø100MM	**AI7089.1-C/U**



JUNTA DILATACION Ø50	EXPANSION JOINT Ø50MM	**AI7059.3-C/U**
JUNTA DILATACION Ø63	EXPANSION JOINT Ø63MM	**AI7069.3-C/U**
JUNTA DILATACION Ø80	EXPANSION JOINT Ø80MM	**AI7079.3-C/U**
JUNTA DILATACION Ø100	EXPANSION JOINT Ø100MM	**AI7089.3-C/U**

TOMAS DE DESAHOGO
EXHAUST VENTS



TA6076BL-SC/U
TOMA DE DESAHOGO
BLANCA Ø51
EXHAUST VENT WHITE



TA6076CR-SC/U
TOMA DE DESAHOGO
CREMA Ø51
EXHAUST VENT WHITE

OTRO MATERIAL DE INSTALACION
OTHER INSTALLATION MATERIAL



KAI9041-SC
ROLLO FORRO PRE-CABLEADO 2X0,5 MM 25ML
ELECTRICAL CONDUIT 2X0,5MM 25LM



KAI9042-SC
ROLLO FORRO PRE-CABLEADO 2X0,5 MM 50ML
ELECTRICAL CONDUIT 2X0,5MM 50LM




KAI9043-SC
ROLLO FORRO PRE-CABLEADO 2X0,5 MM 100ML
ELECTRICAL CONDUIT 2X0,5MM 100LM



KAI9044-SC
ROLLO FORRO PRE-CABLEADO 3X0.5MM 25M
ELECTRICAL CONDUIT 3X0.5MM 25M



KAI9045-SC
MANGUERA ELECTRICA 2X1MM 100ML
LOW VOLTAGE WIRE 2X1MM 100LM



AI9023-SC
BRIDA DE FIJACION FORRO (100UD)
CABLE TIES (100 UNITS)



AI9021-SC
8Ud
20x20x20 cm

AI9021-SC/U
PEGAMENTO PVC 250ML
PVC GLUE 250ML



AI9022-SC
4Ud
20x20x20 cm

AI9022-SC/U
PEGAMENTO PVC 500ML
PVC GLUE 500ML



AI9024-SC
ABRAZADERA DE FIJACION Ø51MM
METAL PIPE STRAP Ø51MM

AI9025-SC
ABRAZADERA DE FIJACION Ø63MM
METAL PIPE STRAP Ø63MM

AI9026-SC
ABRAZADERA DE FIJACION Ø80MM
METAL PIPE STRAP Ø80MM

AI9029-SC
ABRAZADERA DE FIJACION Ø100MM
METAL PIPE STRAP Ø100MM



AI9037-SC
25Ud
20x20x20 cm

AI9037-SC/U
PEGAMENTO PVC 125ML
PVC GLUE 125ML



AI9030-SC
ROLLO FLEXIBLE RECOGEDOR CENTRAL 30M
SWEEP INLET CONNECTION HOSE 30M



AI9031-SC
ABRAZADERA CONEXION RECOGEDOR
SWEEP INLET CONNECTOR STRAP



REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
SPARE PARTS AND TOOLS

MOTORES
MOTORS



RINT0035-SC
MOTOR INTEGRA VAC
INTEGRA VAC MOTOR



R10118-SC
MOTOR VAC 1.6
VAC 1.6 MOTOR



R10119-SC
MOTOR VAC 1.8
VAC 1.8 MOTOR



R10120-SC
MOTOR VAC 2.4
VAC 2.4 MOTOR



RVAC30023-SC
MOTOR VAC³ 1.5
VAC³ 1.5 MOTOR




RVAC30024-SC
MOTOR VAC³ 1.7
VAC³ 1.7 MOTOR




RSM012-SC
MOTOR VAC
MINI&SUPERMINI
VAC MINI AND SUPERMINI
MOTOR


TARJETAS ELECTRONICAS
PC BOARDS



RINT0003-SC
TARJETA ELECTRONICA
INTEGRA
PC BOARD INTEGRA




RSM007-SC
TARJETA ELECTRONICA
VAC MINI&SUPERMINI
PC BOARD
VAC MINI&SUPERMINI




R10196-SC
PCB VAC DYN/DIG 1.6/1.8
V2023
PC BOARD VAC 1.6/1.8
DYN/DIG V2023



R10197-SC
PCB VAC DYN/DIG 2.4 V2023
PC BOARD VAC 2.4 DYN/DIG V2023




R10132-SC
PCB VAC DIGITAL 1.6/1.8 (ANTERIOR 2023)
PCB VAC 1.6/1.8 DIGITAL (BEFORE 2023)




R10133-SC
PCB VAC DIGITAL 2.4 (ANTERIOR 2023)
PCB VAC 2.4 DIGITAL (BEFORE 2023)



R10196-SC
TARJETA ELECTRONICA VAC³ DYNAMIC/DIGITAL
PC BOARD VAC³ DYNAMIC/DIGITAL



R10199-SC
KIT ACTUALIZACIÓN VAC DIGITAL 1.6/1.8 V2023
UPGRADE KIT FOR VAC 1.6/1.8 DIGITAL V2023



R10200-SC
KIT ACTUALIZACIÓN VAC DIGITAL 2.4 V2023
UPGRADE KIT FOR VAC 2.4 DIGITAL V2023

FILTROS
FILTERS



RINT0022-SC
SET BOLSAS INTEGRA (5U)
INTEGRA REPLACEMENT BAG (5UNITS)



RSM006-SC
FILTRO HEPA VAC MINI & SUPERMINI
HEPA FILTER FOR VAC MINI&SUPERMINI



R10140-SC
FILTRO HEPA VAC
HEPA FILTER FOR VAC



R10141-SC
FILTRO PRO-TECTA VAC
PRO-TECTA FILTER



RVAC30050-SC
FILTRO HEPA VAC³
HEPA FILTER FOR VAC³



RVAC30051-SC
FILTRO PRO-TECTA VAC³
PRO-TECTA FILTER FOR VAC³




RVAC30056-SC
SACO SELF-CLEANING VAC³
SELF CLEANING FILTER FOR VAC³



RVAC30055-SC
BOLSA VAC³ (3UD)
ECO FILTER BAG FOR VAC³



R10143-SC
CONO CICLONICO VAC
CYCLONIC CONE VAC



R10142-SC
JUNTA CONO CICLONICO VAC
CYCLONIC CONE SEAL VAC



RVAC30044-SC
CONO CICLONICO VAC³
CYCLONIC CONE VAC³



R10166-SC
FILTRO ESCAPE HEPA + FILTRO CARBONO ACTIVO
EXHAUST FILTER BOX HEPA + ACTIVE CARBON



R10169-SC
REPUESTO FILTRO ESCAPE HEPA + CA
REPLACEMENT FOR EXHAUST FILTER BOX

OTROS RECAMBIOS
OTHER SPARES



R10198-SC
TFT DISPLAY DIGITAL VAC Y VAC3
TFT DIGITAL DISPLAY VAC&VAC3 DIGITAL



R10061A-SC
TOUCH PARA VAC DIGITAL
TOUCH FOR VAC DIGITAL



RVAC30002-SC
LED DISPLAY VAC3 DYNAMIC
LED DISPLAY FOR VAC3 DYNAMIC



RVAC30006-SC
TOUCH PARA VAC3 DIGITAL
TOUCH FOR VAC3 DIGITAL



RVAC30075-SC
BOTONERA PARA VAC3 DIGITAL
PUSH BUTTON FOR VAC3 DIGITAL



R10075-SC
COLGADOR PARED VAC Y VAC3
HANGING BRACKET FOR VAC Y VAC3



RSM008-SC
INTERRUPTOR SEG.
VAC MINI&SUPERMINI
SAFETY SWITCH FOR
VAC MINI&SUPERMINI

HERRAMIENTAS
TOOLS

Alta precisión
High precision



OA151-SC
VACUOMETRO
VACUUM GAUGE



OA153-SC
CUCHILLA REPUESTO
PARA CORATUBOS (5U)
REPLACEMENT BLADE
FOR PIPE CUTTER (5U)



OA152-SC
CORTATUBOS Ø51
PIPE CUTTER Ø51

OA154-SC
CORTATUBOS Ø50
PIPE CUTTER Ø50

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CONDICIONES
Las presentes condiciones generales de venta serán aplicables a cualquier contrato de venta o entrega entre las partes, salvo que éstas hayan acordado otra cosa por escrito.

PRECIOS
Los precios que figuran en la presente tarifa son precios venta al público. No incluyen impuestos, tasas u otras cargas, que serán en todo caso a cargo del Comprador. Posibles prestaciones complementarias no incluidas, como instalación, puesta en marcha o cualquier acción que requiera desplazamiento y/o atención técnica.

CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago quedan sujetas a los precios indicados en la tarifa de precios y salvo pacto escrito en contrario, cada pedido se pagará mediante prepago. SACH S.L seguirá siendo dueño de toda mercancía suministrada hasta la recepción completa de los pagos acordados.

PEDIDOS
Los pedidos se realizaran siempre por escrito, exclusivamente en las unidades estándar de embalaje indicadas en la tarifa de SACH. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido y que no se ajuste a nuestras condiciones de venta o no venga reflejada en nuestro catálogo o tarifa de precios se considerará nula, salvo nuestra conformidad por escrito.

ACEPTACION DE LA MERCANCÍA
El Comprador revisará y llevará a cabo el reconocimiento de las remesas, en cuanto a calidad y cantidad, en el acto mismo de la entrega. Una vez revisadas y practicado el reconocimiento de las remesas, éstas se considerarán aceptadas por el Comprador, renunciando éste a cualquier reclamación sino es cursada en el plazo de 24h. Asimismo, el Comprador dispondrá de un plazo de 30 días para denunciar cuantos vicios o defectos ocultos se presenten en las remesas, transcurrido el cual el Comprador perderá toda acción y derecho a reclamar por esta causa en contra de SACH S.L.

DEVOLUCIONES MATERIALES
No se admiten devoluciones de materiales sin nuestra previa autorización. De su importe se deducirá un 10% en concepto de gastos de recepción, inspección, pruebas y demérito. Cualquier devolución previamente aceptada, se enviará a portes pagados a nuestros almacenes.

GARANTIA DE PRODUCTO
Todas nuestras centrales domésticas gozarán de una garantía oficial de 2 años a partir de la fecha de la factura, la instalación de la central de aspiración no debe de ser superior a 18 meses desde la fecha de suministro de SACH S.L. La garantía no podrá ser efectiva si la tarjeta de garantía no está debidamente cumplimentada, sellada por el instalador o distribuidor y por SACH S.L. La garantía solo ampara defectos de fabricación, no ampara defectos producidos por una mala instalación, utilización o mantenimiento. No están cubiertos aquellos repuestos sujetos a desgaste. La serie VAC viene con una garantía de 2 años más una extensión de 3 años más, que puede realizar por la pg web www.sachvac.com o por el correo info@sachvac.com.

CATALOGOS Y PUBLICACIONES
Las indicaciones e información contenida en los catálogos y publicaciones de SACH S.L se dan a título informativo, pudiendo SACH S.L, variar, modificar o cambiar sin previo aviso cualquier dato. Todos los documentos facilitados por SACH al Comprador deberán ser considerados como propiedad exclusiva del primero, debiendo ser considerados confidenciales y no pudiendo ser cedidos, bajo ningún concepto ni por ningún título a terceros, ni copiados ni usados sin el previo consentimiento y por escrito de SACH S.L.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

TERMS AND CONDITIONS
These conditions of sale apply to all contracts of sale or delivery unless otherwise agreed in writing.

PRICES
The prices which appear in this publication are net ex works prices (EXW) Alcorcón, Spain in Euros in accordance with Incoterms 2020. VAT and other taxes or charges are not included and in all cases are for the account of the purchaser. Similarly, this price list does not include for additional services such as installation, commissioning or any otheractivity which might require travel.

PAYMENT TERMS
Unless agreed to the contrary in writing, all orders are subject to pre-payment. SACH S.L. retains title to the goods until payment has been received. All bank charges resulting from transfers made as payment for orders to be supplied by SACH are for the account of the customer.

ORDERS
All orders are to be confirmed in writing and will be supplied in pack quantities as indicated in the SACH catalogue. Any term inserted in the contract of sale by the Purchaser without prior written agreement on the part of SACH S.L. will be declared null and void.

ACCEPTANCE OF GOODS
It is the responsibility of the Purchaser to check the goods at the time of receipt to verify that the goods received are in marketable condition, and correspond to the sales contract in terms of quantity and description. Any notification of a discrepancy in the delivery needs to be made within 24 hours of receipt of the goods, the Purchaser otherwise foregoing any claim for incorrect supply.

RETURN OF GOODS
Goods may only be returned with prior authorization from SACH. A re-stocking charge of 10% of the invoice value of the goods returned will apply to cover for reception, inspection testing and any deterioration of the product. Any transport costs relating to the return of the goods are for the account of the Purchaser.

PRODUCT GUARANTEE
SACH offers a minimum two year guarantee on its domestic central vacuum units with the option to extend the warranty on specific models to 5 years from the date of installation. installation must occur no later than 18 months after supply by SACH.
SACH offers a one year guarantee on hoses, cleaning tools and other central vacuum accessories. All our guarantees cover against defective workmanship in the manufacture of the product. They do not cover against defects resulting from incorrect installation or use of the product or inadequate maintenance of the system or cover for the provision of replacement parts due to normal wear and tear. New guarantees are validated by registering them at www.sachvac.com .

CATALOGUES AND PUBLICATIONS
SACH S.L. reserves the right to modify prices and product information detailed in this Price List, its Catalogues or other publications without prior notice. All documents provided by SACH S.L to the Purchaser remain confidential and the exclusive property of SACH. This Price List must not be forwarded to third parties and is not to be reproduced without prior written agreement from SACH S.L.

sach
air technologies

No dejes de visitar nuestra web
Visit our website

www.sachvac.com

SIGUENOS / FOLLOW US

@sachvac

@SachVacuum



sach®
air technologies

since 1992

more than **30** years

sachvac.com



Sistemas de Aspiración Centralizada
Central Vacuum System

C/ Vereda de los Barros, 67
Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925, Alcorcón, Madrid (Spain)
+34 91 633 34 93 / +34 635 41 49 80

A MARCA SACH Y SU LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS. TODO EL MATERIAL GRÁFICO PRESENTE EN ESTE CATALOGO ES PROPIEDAD DE SACH S.L. ESTA PROHIBIDO EL USO O REPRODUCCION DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL CONTENIDO N PERMISO DE SACH, S.L.EDICION: ABRIL 2017.© SACH, S.L.TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
HE SACH BRAND AND ITS LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS. ALL IMAGES CONTAINED IN THIS CATALOGUE ARE THE PROPERTY OF SACH. REPRODUCTION OF ANY PART OF THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM SACH S.L. STRICTLY FORBIDDEN. THIS EDITION: APRIL 2017. SACH, S.L. © ALL RIGHTS RESERVED.